indus office®

Votre confort Notre mission

MOBILIER DE BUREAU

1 Espace ouvert


Série D	012
Série U	020
Série Flower	030
S11	040
MODEL	044
MJ	048
Chessy	052
Ducky	054
Samu	056
Chen	058
Cherish	062
Star	063
Demo	064
Flying	066
N-Space	068



D1

La série lounge D1 comprend des cloisons, un canapé, une table de formation, une cabine téléphonique et des modules de tabourets pouvant être combinés librement, afin de créer un environnement de bureau intégré adapté au coworking, aux échanges, à l’apprentissage, à la convivialité et à la détente.


Espace d’accueil



D2

Îlots artistiques - ensemble de canapés D2

Le designer façonne l'ensemble de canapés D2 en s'inspirant du profil naturel des îles marines. L'ensemble évoque ainsi un archipel tout en apportant aux espaces une esthétique moderne et des proportions harmonieuses. Il s'intègre parfaitement aux grandes entrées, aux espaces de réception et de négociation VIP, aux galeries d'art et aux hôtels haut de gamme... Dans de tels espaces, communiquer devient un véritable plaisir pour le corps et l'esprit.





Îlot bienveillant - ensemble de canapés D3

Le motif en spirale constitue l'élément de design emblématique des fauteuils lounge D3. Il symbolise la vivacité et l'énergie que nous souhaitons insuffler aux bureaux. Tout en enrichissant le caractère de l'espace, il améliore également l'expérience d'assise. Invitez amis et partenaires à échanger librement dans une posture détendue. Le confort physique libère l'imagination et la créativité.




D7

L’interaction avec la nature offre à la série D une riche diversité d’interprétations artistiques.

UX

Dossier haut premium - un refuge privé et apaisant


Grâce à un dossier haut de 750 mm qui vous enveloppe par l'arrière, profitez d'un moment paisible, à l'abri des distractions. Laissez-vous porter par le bruit de l'océan, le chant des oiseaux et la douceur de la lumière, tout en savourant une sensation permanente de liberté.






Un havre de douceur, une étreinte du corps entier

Notre assise monobloc de type cocon vous enveloppe confortablement de la tête aux pieds. Douce comme une couette en duvet, elle offre un soutien délicat au corps comme à l'esprit. Laissez-la alléger le poids de votre journée.







Le lin à triple protection reste impeccable et ne conserve aucune trace d'eau. Les plis intérieurs deviennent l'expression de textures naturelles.

UR, détente

En position inclinée, retrouvez les mouvements d'étirement et de flexion des animaux au réveil, et insufflez une nouvelle vitalité au canapé.

La forme de la lettre « R » interprète la nature.

UU

L’impressionnisme de Monet raconte l’histoire

Assis dans UC, ressentez l’impressionnisme de Monet. La série U en noir et blanc évoque Les Nymphéas de Monet, calme et élégante, tandis que la version vert sombre rappelle Impression, soleil levant, naturelle et vivante. Cette vision libère l’imagination et révèle naturellement le sens artistique de l’espace.



UD

Un stylo dans une main, un verre de vin rouge dans l’autre, installez-vous dans UD et laissez-vous absorber par vos pensées au rythme de la musique. La forme en D dessine l’élégante silhouette de UD.



UC

Style minimaliste

Habillé de cuir dans sa partie supérieure, le piètement à structure en acier illustre parfaitement le principe « moins, c'est plus ». Un dossier fin en cuir associé à une assise généreusement rembourrée crée naturellement un jeu de volumes et de matières. Épuré et soigné, UC exprime une esthétique minimaliste.







UF

Commencez une vie confortable et sans contraintes !

Les designers d'ITO intègrent l'univers du voilier au design : la voile devient la structure principale et le galet inspire la base. Héritant de la logique du déploiement et du repli des voiles, un canapé basculant prend forme et vous transporte dans un univers de rêverie dès que vous vous y installez.





F0

La signification de Ling

La silhouette du fauteuil s'inspire de la forme des plumes de la queue du phénix.



Conception lombaire tridimensionnelle avec une large zone de soutien de 360 mm × 206 mm. La courbe lombaire est entièrement enveloppée et, associée aux accoudoirs fermés, procure une sensation d'étreinte chaleureuse. Elle accompagne différentes positions d'assise afin de réduire la pression et de prendre soin de la région lombaire.



F80

Design biophilique inspiré de la nature

L’art du tressage capture la beauté de la nature. Des éléments naturels, travaillés avec finesse, s’allient à la résistance de l’acier pour exprimer toute la force de la vie.







Éclosion silencieuse

On ne le remarque pas toujours, mais les fleurs s'épanouissent discrètement et spontanément, faisant naître l'inspiration créative.

Flower 2, au design biomimétique, est doté d'accoudoirs hauts et droits et de lignes fluides, créant un espace dans lequel le corps peut se détendre naturellement.

La douceur et la chaleur invitent toujours à relâcher la vigilance.

F5

Confort assis et allongé, silhouette élégante

Le canapé F5 offre une expérience d’assise particulièrement confortable ; s’y adosser ou s’y allonger permet de réduire davantage les tensions du corps. Sa silhouette élégante et ses proportions pensées pour l’utilisateur assurent un soutien confortable aussi bien en position assise qu’allongée. Toute la collection F5 se distingue par une esthétique fondée sur la ligne, créant une atmosphère artistique et raffinée.








F6 III

Grand espace public

À l’image des grands espaces publics, tels que les bibliothèques et les musées, qui utilisent souvent des éléments linéaires pour accentuer le dynamisme, F6 associe ingénieusement arcs, plis et angles afin de renforcer l’expression et le style des grands espaces.



La configuration semi-fermée favorise la discussion, les échanges et la réflexion. De petits plateaux de travail fixés à l’arrière des cloisons rendent cet espace particulièrement fonctionnel et productif.




S11

Ouvert à de nouvelles postures

Découvrez une nouvelle interprétation du style : légère, dynamique et pleine de vie. Détendez-vous dans un confort absolu et savourez une sensation de luxe à chaque instant. Grâce à des configurations flexibles qui évoluent avec les besoins, ouvrez-vous à une infinité de possibilités.








Conçu pour soutenir le dos, la taille et les hanches, il réduit la pression en position assise. Le dossier de 440 mm offre un appui confortable sans obstruer la vue. Échangez facilement à une distance sociale équilibrée, dans un espace propice aux nouvelles idées.

MODEL

Les débuts de la « Super Model »

Les pieds élancés et la silhouette fine de Model évoquent les mannequins défilant sur un podium. Mode, style et confiance : c’est précisément ce que nous souhaitons transmettre à travers cette chaise.





À la fois esthétique, stylée et fonctionnelle, Model est conçue pour bousculer les codes traditionnels du bureau.

Son apparence saisissante et ses associations de couleurs audacieuses la distinguent dès le premier regard. Chaque jour devient un défilé de mode, et Model s’impose comme un choix privilégié.

Toujours prêt à reprendre sa forme

Fabriqué en PP à haute résilience, le dossier soutient le corps et retrouve naturellement sa forme.






Distinctif jusque dans les détails

Ses courbes poétiques offrent une résistance adaptée lorsque vous vous inclinez, tandis que la conception originale des accoudoirs permet de poser la chaise sur le bureau, facilitant ainsi le nettoyage.

MJ





La beauté sous tous les angles

L’orange corail rencontre le rouge cramoisi profond. Cette association bicolore apporte une allure résolument contemporaine.

M J - L’idéalisme rencontre le pragmatisme

D’un côté, l’idéalisme, exprimé par une diversité de couleurs et de matériaux qui crée un espace de travail agréable pour le corps et l’esprit. De l’autre, le pragmatisme, qui répond aux exigences de fonctionnalité, de durabilité et de polyvalence. Un idéalisme pratique : voilà MJ.







La couleur libère la dopamine et nourrit la créativité

MJ décline une large palette de couleurs, permettant des combinaisons vives et variées qui stimulent la créativité.



CHESSY



Se déplacer en toute simplicité

Avec un poids de 13 kg, Chessy se déplace facilement. À tout moment et en tout lieu, emportez Chessy avec vous pour échanger et partager vos idées en toute simplicité. Chessy est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter.

DUCKY



Accordez-vous une pause dans le rythme soutenu du travail, trouvez un coin calme et relâchez les tensions : un instant de repos peut faire naître l'inspiration.

SAMU

Ludique, mais pratique

Inspiré par les lignes fluides et les mouvements gracieux de la baleine, Samu est une assise lounge ludique qui ne manquera pas de faire sourire. Elle reste pourtant très fonctionnelle, grâce à un matériau résistant aux taches et à une petite poche frontale destinée aux effets personnels.





CHEN

Échanger confortablement

Le beige doux atténue la monotonie des espaces de travail et crée une atmosphère calme et apaisante. L'association d'assises individuelles et doubles rend l'aménagement plus cohérent et fonctionnel. Dans un environnement aussi agréable, les échanges avec les partenaires professionnels se déroulent dans un confort naturel.





Élevez votre esprit

Les tendances passent, mais le design classique demeure. Le dossier souple du canapé est conçu selon des principes ergonomiques inspirés du nombre d'or. L'ensemble crée un véritable îlot de confort, doux et enveloppant.

La hauteur du dossier est spécialement étudiée en fonction de la posture assise de la majorité des utilisateurs, afin d'assurer un soutien constant de la nuque et de la tête et un confort qui épouse le corps. Le capitonnage distinctif renforce le caractère de la pièce tout en stabilisant le rembourrage, ce qui prolonge la durée de vie du canapé et en facilite l'entretien. Chen traverse les années et les modes avec assurance.

Le rembourrage épais et moelleux en mousse procure un soutien doux et épouse naturellement les contours du corps. Chen est accueillant et confortable tout en affichant une allure contemporaine. Les collaborateurs peuvent s'y détendre, voire faire une courte sieste, afin de se ressourcer et de reprendre le travail avec efficacité.






CHERISH

Épuré, sans être simpliste

Moderne par l’association d’un cuir fin et souple avec des pieds métalliques robustes ; haut de gamme grâce à une structure principale en pin de qualité supérieure ; remarquable par ses baguettes décoratives en acier inoxydable ; pratique enfin grâce à un appuie-tête amovible, proposé en option selon les besoins de chacun.



STAR

Observer les postures à travers le regard des ergonomes. Ce sont les nombreux détails raffinés qui composent la richesse d’un ensemble. Le savoir-faire constant du canapé S1 s’exprime dans des finitions soignées : larges accoudoirs, rangements fonctionnels, bases travaillées, coussins multicouches… autant d’éléments qui révèlent un charme singulier. Repenser l’inspiration avec l’esprit des entrepreneurs. Les idées innovantes sont au cœur de l’entrepreneuriat. Les principes d’aménagement du canapé S1, des conversations informelles aux échanges sous les étoiles jusqu’aux négociations d’affaires, favorisent l’émergence des idées. S1 est conçu pour les créateurs de rêves qui regardent vers l’avenir.



DEMO





Design haut de gamme, style d’exception


Avec son style épuré et ses lignes nettes, le canapé Demo apporte une forte identité professionnelle au bureau. Cuir, tissu, bois et métal : ces matériaux de qualité renforcent naturellement la valeur perçue du canapé. Sa conception modulaire facilite le montage et le démontage, jusque dans les moindres détails.

FLYING



L’alimentation à portée de main

Vous arrive-t-il de craindre de manquer de batterie ? Si oui, Flying répond précisément à ce besoin. Les accoudoirs et les panneaux intègrent des modules d’alimentation permettant de recharger facilement vos appareils.





Un confort immédiat, partout

Grâce à son profil ergonomique, à son soutien enveloppant du dos et à une configuration pensée autour de l’utilisateur, Flying offre un confort durable et rend l’attente beaucoup plus sereine.



N-SPACE



N-space - Embarquez pour un voyage interstellaire. Inspiré de la forme d’une capsule spatiale, N-space associe une isolation acoustique de haute technologie à une ventilation efficace afin de créer des espaces de travail individuels, performants et autonomes.

D1 Spécifications du produit



ST30.1.MR
W730*D710*H460(mm)



ST31.1.MR
W650*D710*H460(mm)



ST32.NA.MR
W650*D690*H800(mm)



ST32.RA.MR
W750*D690*H800(mm)



ST32.LA.MR
W750*D690*H800(mm)



ST32.1.MR
W880*D690*H800(mm)



ST33.NA.MR
W650*D690*H1200(mm)



ST33.RA.MR
W750*D690*H1200(mm)



ST33.LA.MR
W750*D690*H1200(mm)



ST34.QI.MR
W710*D680*H350(mm)



ST34.1.MR
W710*D680*H350(mm)



ST35.QI.MR
W640*D720*H350(mm)



ST35.1.MR
W640*D720*H350(mm)



ST36.1.MR
W450*D450*H480(mm)



ST36.1.MR.X
W450*D800*H680(mm)



ST37.1.MR
W960*D810*H800(mm)



ST37.2.MR
W1600*D810*H800(mm)



ST37.3.MR
W2310*D810*H800(mm)



ST38.1.MR
W1010*D760*H1550(mm)



ST38.2.MR
W1670*D760*H1550(mm)



ST39.1.MR.DW
W620*D840*H1610(mm)



ST39.1.MR.GW
W620*D840*H2010(mm)



ST40
W450*D200*H170(mm)



DD61R.120060
W1200*D600*H750(mm)

DD61L.120060
W1200*D600*H750(mm)



DD74.229128
W2297*D1280*H1800(mm)



ST41.L.MR
W1310*D650*H1730(mm)



ST41.R.MR
W1310*D650*H1730(mm)



ST42.L.MR
W1310*D650*H1180(mm)



ST42.R.MR
W1310*D650*H1180(mm)



DD62.023001
W230*D15*H8.5(mm)



DD63.160070
W1600*D700*H750(mm)



DD64.120055
W1200*D550*H1100(mm)
DD64.140055
W1400*D550*H1100(mm)
DD64.160055
W1600*D550*H1100(mm)
DD64.180055
W1800*D550*H1100(mm)



DD72.128058
W1280*D580*H1800(mm)



DD73.128058
W1280*D580*H1800(mm)



ST43.MR
W720*D210*H1200(mm)



ST45.MR
W370*D120*H450(R=160)(mm)



ST46.MR
W420*D120*H450(R=180)(mm)

ST47.MR
W150*D180*H22(mm)



DD82.090020
W900*D200*H168(mm)

DD83L.050040
W500*D400*H168(mm)

DD83R.050040
W500*D400*H168(mm)

DD81.045020
W450*D200*H168(mm)

SD35.2.MR.G
W1120*D270*H740(mm)

SD35.2.MR
W1120*D270*H440(mm)

SD35.1.MR.G
W520*D270*H740(mm)

SD35.1.MR
W520*D270*H440(mm)

D1 Matériaux

SM-PC

SM-PC11B SM-PC21B SM-PC27B SM-PC51B SM-PC60B SM-PC62B SM-PC83B W-23B

Pieds de banquette

Plateau Plateau Tube acier du piètement/Console

E-13 E-14 E-09 E-10 S-77 S-57 S-54 Noir

D2/D7 Spécifications du produit

SD34.4.MR
W3600*D1500*H870(mm)

SD34.1.MR
W650*D550*H430(mm)

SD34.2.MR
W1780*D620*H430(mm)

SD36.3.MR
W2350*D930*H430(mm)

SD37.3.MR
W2350*D960*H820(mm)

SD34.4.EPU
W3600*D1500*H870(mm)

SD34.1.EPU
W730*D590*H430(mm)

SD34.2.EPU
W1850*D715*H430(mm)

SD36.3.EPU
W2350*D930*H430(mm)

SD37.3.EPU
W2350*D960*H820(mm)

D7

SD38.3.MR
W2300*D1300*H430(mm)

SD38.3.EPU
W2300*D1300*H430(mm)

SD38.2.MR
W1700*D1300*H430(mm)

SD38.2.EPU
W1700*D1300*H430(mm)

D2/D7 Matériaux

SM-PC

EPU

SM-PC11B SM-PC21B SM-PC27B SM-PC51B SM-PC60B SM-PC62B SM-PC83B TPH-EPU11T TPH-EPU14T TPH-EPU21T

D3 Spécifications du produit



SG33.1.MR
W780*D730*H750(mm)



SG34.1.MR
W780*D770*H940(mm)



SG35.1.MR
W780*D820*H1130(mm)



SG36.1.MR
W780*D730*H740(mm)



SG33.1.YR
W780*D730*H750(mm)



SG34.1.YR
W780*D770*H940(mm)



SG35.1.YR
W780*D820*H1130(mm)



SG36.1.YR
W780*D730*H740(mm)

D3 Matériaux

SM-KU



SM-KU22B SM-KU30B SM-KU62B SM-KU82B

TP-NP



TP-NP11H TP-NP14H TP-NP21H TP-NP22H

SM-SF



SM-SF27B SM-SF29B SM-SF35B SM-SF42B SM-SF50B SM-SF62B SM-SF65B SM-SF80B SM-SF81B

UX Spécifications du produit



SU36.1.CN
W970*D1050*H1020(mm)



SU36.1.MX
W970*D1050*H1020(mm)




SU37.1.CN
W600*D480*H420(mm)




SU37.1.MX
W600*D480*H420(mm)

UX Matériaux

Assise (côté coussin)




TP-LZ02 + SM-NU11 TP-LZ37 + SM-NU35 TP-LZ36 + SM-NU39 TP-LZ29 + SM-NU33




TP-LZ58 + SM-NU68 TP-LZ27 + SM-NU13 TP-LZ11 + SM-NU19

Assise (côté coussin)



SM-NU11 + TG-VA02 SM-NU35 + TG-VA37 SM-NU39 + TG-VA36 SM-NU33 + TG-VA29



SM-NU68 + TG-VA58 SM-NU13 + TG-VA27 SM-NU19 + TG-VA11

Assise (côté coussin)



TP-LZ02 TP-LZ37 TP-LZ36 TP-LZ29 TP-LZ58 TP-LZ27 TP-LZ11

UR Spécifications du produit



SU35.1.CN/WP
W780*D820*H850(mm)



SU35.1.MX
W780*D820*H850(mm)

UR Matériaux

Assise (côté coussin) / Assise (côté cadre en cuir)




TP-LZ02 TP-LZ37 TP-LZ36 TP-LZ29 TP-LZ58 TP-LZ27 TP-LZ11



TG-VA02 TG-VA37 TG-VA96 TG-VA29 TG-VA58 TG-VA27 TG-VA11

Assise (côté coussin)



SM-XF48 SM-XF35 SM-XF36 SM-XF29 SM-XF33 SM-XF53 SM-XF58 SM-XF70 SM-XF78 SM-XF11 SM-XF17 SM-XF10

UU Spécifications du produit



SU30.1.MR
W780*D790*H850(mm)



SU30.1.HF
W780*D790*H850(mm)



SU30.1.MR
W780*D790*H850(mm)

UU Matériaux (tissu)

Dossier (côté coussin) / Assise (côté coussin) / Assise (côté cadre en cuir) / Coussin




TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62



TM-CI27 TM-CI10 TM-CI27H TM-CI42H TM-CI50H TM-CI81H TM-CI83H

Dossier (côté coussin) / Assise (côté coussin) / Assise (côté cadre en cuir) / Coussin (combinaison fixe)



SM-PT10B SM-SF27B SM-SF29B SM-PT60B SM-SF65B SM-SF50B

UD Spécifications du produit



SU31.1.YR
W740*D710*H740(mm)




SU31.1.MR
W740*D710*H740(mm)

UD Matériaux


Accoudoir/Dossier/Assise



SM-KU22B SM-KU30B SM-KU62B SM-KU82B



TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62



TM-CI27 TM-CI10 TM-CI27H TM-CI42H TM-CI50H TM-CI81H TM-CI83H

UC Spécifications du produit



SU32.1.MR
W720*D860*H830(mm)



SU32.1.MR/ SU32.1.CN
W720*D860*H830(mm)

UC Matériaux

Cadre du dossier (similicuir) Surface des accoudoirs (Cuir)



TP-PV11H TP-PV21H TP-PV22H TP-NP11H TP-NP21H TP-NP22H

Upholstery (Tissu)



SM-SF27B SM-SF29B SM-SF35B SM-SF42B SM-SF50B SM-SF62B SM-SF65B SM-SF80B SM-SF81B

UF Spécifications du produit



CUF10GM
W760*D600*H805(mm)

UF Matériaux

Assise (côté coussin)



SM-PC10B SM-PC27B SM-PC21B SM-PC51B SM-PC11B SM-PC60B SM-PC62B SM-PC83B

Écran en feutre Base en plastique



Noir Gris Gris météore

FLOWER 0 Spécifications du produit



SF30.1.EPU.G
660*620*820(mm)



SF30.1.EPU.M
660*620*820(mm)



SF30.1.EPU.S
660*620*820(mm)



SF30.1.EPU.X
660*620*820(mm)



SF30.1.MR.G
660*620*820(mm)



SF30.1.MR.M
660*620*820(mm)



SF30.1.MR.S
660*620*820(mm)



SF30.1.MR.X
660*620*820(mm)



SF31.1.EPU.G
550*620*820(mm)



SF31.1.EPU.M
550*620*820(mm)



SF31.1.EPU.S
550*620*820(mm)



SF31.1.EPU.X
550*620*820(mm)



SF31.1.MR.G
550*620*820(mm)



SF31.1.MR.M
550*620*820(mm)



SF31.1.MR.S
550*620*820(mm)



SF31.1.MR.X
550*620*820(mm)

FLOWER 0 Matériaux

Couleur unie

EPU



TPH-EPU10 TPH-EPU11 TPH-EPU21 TPH-EPU14

Pieds en bois

E-11 Teinte hêtre

Pieds métalliques

Blanc mat Noir mat

Association bicolore (Option 1)

Corps principal



TM-CI29B TM-CI21B TM-CI35B TM-CI50B TM-CI42B TM-CI30B TM-CI60B TM-CI83B TM-CI80B TM-CI81B TM-CI82B TM-CI62B



TM-CI27B TM-CI10B

FLOWER 0 Matériaux

Base

TPH-EPU14

Pieds en bois

Blanc mat Teinte hêtre

Pieds métalliques

Association bicolore (Option 2)

Corps principal

TM-CI29B TM-CI21B TM-CI35B TM-CI50B TM-CI42B TM-CI30B TM-CI60B TM-CI83B TM-CI80B TM-CI81B TM-CI82B TM-CI62B

TM-CI27B TM-CI10B

Base

TPH-EPU21

Pieds en bois

E-11

Pieds métalliques

Noir mat

FLOWER 80 Spécifications du produit



SF51.1.MR
W780*D740*H740*H430(mm)



SF51.3.MR
W1860*D740*H740*H430(mm)



SF51.1.MR.X
W930*D810*H740*H430(mm)



SF51.3.MR.X
W2040*D810*H740*H430(mm)



SF52.1.MR
W780*D740*H740*H430(mm)



SF52.1.MR.X
W930*D810*H740*H430(mm)

FLOWER 80 Matériaux

Maille Tissu

SM-LA11 SM-LA33 SM-LA17 SM-LA70

SM-LA75 FLOWER 5 Matériaux

Pied de table métallique

Blanc sable Sand Ginger Sand Vert Morandi Noir sable

Surface du plateau

E-01 E-14 E-13 E-11

FLOWER 2 Spécifications du produit



SF64.1.MR
W760*D720*H800*460(mm)



SF64.2.MR
W1300*D720*H800*460(mm)



SF64.3.MR
W1830*D720*H800*460(mm)



SF65.1.MR
W780*D730*H780*430(mm)



SF65.2.MR
W1280*D730*H780*430(mm)



SF65.3.MR
W1880*D730*H780*430(mm)

FLOWER 2 Matériaux

Tissu

S-SD21 S-SD24 S-SD83 S-SD82 S-SD32 S-SD35 S-SD38 S-SD57

TM-CI29B TM-CI21B TM-CI35B TM-CI50B TM-CI42B TM-CI30B TM-CI60B TM-CI83B TM-CI80B TM-CI81B TM-CI82B TM-CI62B

TM-CI27B TM-CI10B

FLOWER 5 Spécifications du produit



SF66.1
930*760*760*440(mm)



SF66.3
1960*760*760*440(mm)



SF67.1
970*760*760*440(mm)



SF67.3
2000*760*760*440(mm)



SF68.1
760*760*760*440(mm)



SF68.3
1790*760*760*440(mm)



SF69.1
910*760*760*440(mm)



SF69.3
1940*760*760*440(mm)



SF70.1
810*760*760*440(mm)



SF70.3
1840*760*760*440(mm)



SF71.1
890*760*760*440(mm)



SF71.3
1920*760*760*440(mm)

Maille Tissu

TM-CI29B TM-CI21B TM-CI35B TM-CI50B TM-CI42B TM-CI30B TM-CI60B TM-CI83B TM-CI80B TM-CI81B TM-CI82B TM-CI62B

TM-CI27B TM-CI10B

PVC

TP-PV10H TP-PV27H TP-PV11H TP-PV22H TP-PV20H TP-PV15H

Pieds métalliques

Gris météore

FLOWER 6 Spécifications du produit



SH30.1.MR/EPU
W650*D650*H420(mm)



SH30.2.MR/EPU
W1300*D650*H420(mm)



SH31.1.MR/EPU
W650*D650*H740*420(mm)



SH31.2.MR/EPU
W1300*D650*H740*420(mm)



SH31Z.1.MR/EPU
W650*D650*H740*420(mm)



SH32.1.MR/EPU
W1100*D710*H420(mm)



SH33.1.MR/EPU
W1100*D710*H740*420(mm)



SH33.1.MR/EPU
W1100*D710*H740*420(mm)



SH34.1.MR/EPU
W1130*D690*H740*420(mm)



SH34.1.MR/EPU
W1130*D690*H740*420(mm)



SH35.2.MR/EPU
W1650*D890*H740*420(mm)



SH35.2.MR/EPU
W1650*D890*H740*420(mm)



SH36.4.MR/EPU
W1300*D1300*H740*420(mm)



SH30.1.MR.L/EPU.L
W650*D650*H420(mm)



SH30.2.MR.L/EPU.L
W1300*D650*H420(mm)



SH31.1.MR.L/EPU.L
W650*D650*H740*420(mm)



SH31.2.MR.L/EPU.L
W1300*D650*H740*420(mm)



SH32.1.MR.L/EPU.L
W1100*D710*H420(mm)



SH33.1.MR.L/EPU.L
W1100*D710*H740*420(mm)




SH33.1.MR.L/EPU.L
W1100*D710*H740*420(mm)



SH35.2.MR.L/EPU.L
W1650*D890*H740*420(mm)



SH35.2.MR.L/EPU.L
W1650*D890*H740*420(mm)



SH37.4.MR.L/EPU.L
W2100*D1300*H740*420(mm)



SH38.1.MR.L/EPU.L
W1120*D880*H420(mm)



SHL42.1.MR
W500*D500*H400(mm)



SF37.YJD.MR
W430*D460(mm)



SF37.HJD.MR
W460*D450*H430(mm)



SHL48.2.MR
W1300*D250*H1410(mm)



SH50L.1.MR
W680*D30*H1160(mm)



SH50R.1.MR
W680*D30*H1160(mm)



SH51.1.MR
W650*D30*H1160(mm)



SH51.1B.MR
W980*D30*H1160(mm)



SH51.2.MR
W1300*D30*H1160(mm)



SH52.1C.MR
W690*D40*H1350(mm)



SH52.1.MR
W650*D40*H1350(mm)



SH52.1C.MR
W690*D40*H1350(mm)



SH52.1B.MR
W980*D40*H1350(mm)



SH52.2.MR
W1300*D40*H1350(mm)



SH55.032064
W640*D325*H370(mm)



SH55.065064
W650*D640*H370(mm)

SH56.042026
W390*D360*H640(mm)

SH56.042026.L
W390*D360*H640(mm)

SH57.100060
W600*D1000*H720(mm)

SHJ001
W210*D50*H60(mm)

SH59.045020
W450*D200*H170(mm)

SH59.090020
W900*D200*H170(mm)

SH30.3.MR/EPU
W1950*D650*H420(mm)

SH31.3.MR/EPU
W1950*D650*H740*420(mm)

SH30.3.MR.L/EPU.L
W1950*D650*H420(mm)

SH31.3.MR.L/EPU.L
W1950*D650*H740*420(mm)

SH58.360.MR/EPU
W650*D120*H360(mm)

SH58.480.MR/EPU
W650*D120*H480(mm)

FLOWER 6 Matériaux

Canapé

TM-CI29

TM-CI21

TM-CI35

TM-CI50

TM-CI42

TM-CI30

TM-CI60

TM-CI83

TM-CI80

TM-CI81

TM-CI82

TM-CI62

TM-CI27

TM-CI10

TPH-EPU13

TPH-EPU83

TPH-EPU81

TPH-EPU40

TPH-EPU11

TPH-EPU14

TPH-EPU21

TPH-EPU10

Canapé/Écran

SM-SF35B

SM-SF42B

SM-SF50B

SM-SF65B

SM-SF62B

SM-SF80B

SM-SF81B

SM-SF29B

SM-SF21B

SM-SF11B

SM-SF27B

Écran

TM-CI42
HF02

TM-CI50
HF02

TM-CI81
HF02

TM-CI82
HF02

TM-CI27
HF02

Table basse/Écritoire/Panneau Pied métallique

W-23B

E-01

Gris météore

S11 Spécifications du produit

SY60R.1B.EPU
W1330*D810*H840*H430(mm)

SY60L.1B.EPU
W1330*D810*H840*H430(mm)

SY60E.1B.EPU
W1000*D810*H840*H430(mm)

SY60.1B.EPU
W1000*D810*H840*H430(mm)

SY61.1.EPU
W1800*D940*H840*H430(mm)

SY62.1.EPU
W1630*D870*H840*H430(mm)

SY63.1.EPU
W1470*D860*H840*H430(mm)

SY64.1.EPU
W1410*D885*H840*H430(mm)

SY60R.1B.MR
W1330*D810*H840*H430(mm)

SY60L.1B.MR
W1330*D810*H840*H430(mm)

SY60E.1B.MR
W1000*D810*H840*H430(mm)

SY60.1B.MR
W1000*D810*H840*H430(mm)

SY61.1.MR
W1800*D940*H840*H430(mm)

SY62.1.MR
W1630*D870*H840*H430(mm)

SY63.1.MR
W1470*D860*H840*H430(mm)

SY64.1.MR
W1410*D885*H840*H430(mm)

SY30.MR
W420*D420*H150(mm)

SY31.MR
W550*D280*H120(mm)

SY65
W450*D160*H68(mm)

S11 Matériaux

Assise (côté coussin) Assise (côté coussin)

TP-SA02

TP-SA37

TP-SA36

TP-SA29

TP-SA27

TP-SA58

TP-SA11

TM-QA78

Noir

Assise (côté coussin)

SM-XF11

SM-XF70

SM-XF17

SM-XF33

SM-XF53

SM-XF58

SM-XF48

SM-XF35

SM-XF36

SM-XF29

SM-XF78

SM-XF10

MODEL Spécifications du produit MJ Matériaux



CMD10GS
W560*D510*H820(mm)



CMD11GS
W575*D510*H820(mm)



CMD12GS
W530*D500*H830(mm)



CMD13GS
W550*D510*H830(mm)



CMD14MS
W540*D480*H850(mm)



CMD15GS
W610*D520*H830(mm)



CMD16GS
W570*D520*H830(mm)



CMD17GS
W495*D510*H830(mm)



CMD18GS
W540*D510*H830(mm)



CMD19GS
W475*D540*H810(mm)



CMD50GS
W490*D510*H830(mm)



CMD51GS
W540*D480*H850(mm)



CMD52BS
W540*D480*H850(mm)



CMD70GS
W490*D520*H1110(mm)



CMD71BS
W540*D480*H1000(mm)



CMD30PJ
W415*D420*H44(mm)

MODEL Matériaux

Structure monobloc / Base Base 5 branches / Base luge



Blanc chaud Ink Noir Blanc chaud Corail Ginger Ink Noir Vert Morandi



Coussin d'assise



TM-CI10 TM-CI27 TM-CI21 TM-CI29 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI80 TM-CI83 TM-CI60



TM-CI30 TM-CI42 TM-CI50 TM-CI35



CMJ10GM
W565*D560*H825(mm)



CMJ11GM
W575*D705*H825(mm)



CMJ12GM
W 560*D575*H825(mm)



CMJ13GM
W550*D560*H825(mm)



CMJ14GM
W580*D560*H825(mm)



CMJ10GH
W565*D560*H825(mm)



CMJ11GH
W575*D705*H825(mm)



CMJ12GH
W 560*D575*H825(mm)



CMJ13GH
W550*D560*H825(mm)



CMJ14GH
W580*D560*H825(mm)



CMJ10GR
W565*D560*H825(mm)



CMJ11GR
W575*D705*H825(mm)



CMJ12GR
W 560*D575*H825(mm)



CMJ13GR
W550*D560*H825(mm)



CMJ14GR
W580*D560*H825(mm)


MJ Matériaux

Cadre / Base / Accoudoir



Blanc chaud Corail Rouge Marsala Jaune gingembre Ink Noir Vert Morandi

Coussin d'assise



TP-PV15H TP-PV20H TP-PV11H TP-PV27H TP-PV10H



TM-CI29 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI62 TM-CI83 TM-CI82 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI21



TM-CI27B TM-CI10

CHESSY Spécifications du produit



CCS12BW
W345*D345*H510(mm)



CCS14BW
W345*D345*H510(mm)



CCS11BW
W345*D345*H510(mm)



CCS13BW
W345*D345*H510(mm)



CCS10BW
W345*D345*H510(mm)

CHESSY Matériaux

Coque d'assise Assise (Tissu)



Corail Grisish Blanc Jaune gingembre Mung Bean Noir



CW-YY21H CW-YY40H CW-YY50H CW-YY60H

DUCKY Spécifications du produit



CDK10GS
W500*D510*H760(mm)



CDK17MS
W480*D490*H760(mm)



CDK11GS
W495*D515*H760(mm)



CDK14GS
W480*D500*H750(mm)



CDK12GS
W490*D515*H740(mm)



CDK13GS
W485*D510*H755(mm)



CDK15GS
W460*D495*H770(mm)



CDK16GS
W460*D500*H810(mm)



CDK19GS
W460*D480*H935(mm)



CDK18MS
W525*D525*H935(mm)



CDK50MS
W480*D495*H835(mm)

DUCKY Matériaux

Cadre en plastique (Couleurs standard) Cadre en plastique (Disponible avec un supplément de 10 %)



Corail Grisish Blanc Jaune gingembre Mung Bean Noir



Gris rosé Bleu encre Olive


Tissu



S-SD13 S-SD32 S-SD83 S-SD82 S-SD57 S-SD38 S-SD24 S-SD21 S-SD35

DUCKY Matériaux

Tissu



TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62



TM-CI27 TM-CI10 TM-LE21 TM-LE22 TM-LE40 TM-LE60 TM-LE64 TM-LE81 TM-LE83

SAMU Spécifications du produit



SS30.1.MR
W500*D850*H780(mm)



SS31.1.MR
W500*D550*H420(mm)



SS30.1.YR
W500*D850*H780(mm)



SS31.1.YR
W500*D550*H420(mm)



SS34.1.MR
W450*D810*H710(mm)



SS33.1.FRP
W425*D750*H655(mm)



SS33.1.FRP
W425*D750*H655(mm)



SS33.1.FRP
W425*D750*H655(mm)




SS33.1.FRP
W425*D750*H655(mm)

SAMU Matériaux

Corps principal Lin gamme principale (SS30/SS31)

Partie (SS30/SS31)



SM-ML21B SM-ML40B SM-ML50B SM-ML60B SM-ML81B SM-ML82B

Tissu du corps principal(SS30/SS31/SS34)

Partie(SS30/SS31/SS34)



TM-LE40 TM-LE60 TM-LE64 TM-LE81 TM-LE83 TM-LE21 TM-LE22

SS33 Product Matériaux



Morandi vert Grisish blanc Corail Bleu silence

CHEN Spécifications du produit



SC61.3.CN.G/NG
SC61.3.WP.G
W1900*D810*H430(mm)



SC61.1.CN.G/NG
SC61.1.WP.G
W780*D810*H430(mm)



SC61.3.CN.M/NM
SC61.3.WP.M
W1900*D810*H430(mm)



SC61.1.CN.M/NM
SC61.1.WP.M
W780*D810*H430(mm)



SC61.3.MR.G
W1900*D810*H430(mm)



SC61.1.MR.G
W780*D810*H430(mm)



SC61.3.MR.M
W1900*D810*H430(mm)



SC61.1.MR.M
W780*D810*H430(mm)



SC62.3.CN/WP
SC62.3.CN.N
W2000*D810*H430(mm)



SC62.2.CN/WP
SC62.2.CN.N
W1430*D810*H430(mm)



SC62.2.CN/WP
SC62.2.CN.N
W920*D810*H430(mm)



SC63.3.CN/WP
SC63.3.CN.N
W1960*D810*H430(mm)



SC63.2.CN/WP
SC63.2.CN.N
W1400*D810*H430(mm)



SC63.1.CN/WP
SC63.1.CN.N
W840*D810*H430(mm)



SC64.3.CN/WP
SC64.3.CN.N
W1870*D810*H430(mm)



SC64.1.CN/WP
SC64.1.CN.N
W760*D810*H430(mm)




SC65.3.CN/WP
SC65.3.CN.N
W2080*D810*H430(mm)



SC65.1.CN/WP
SC65.1.CN.N
W1000*D810*H430(mm)

CHEN Matériaux

SC61 / SC62 / SC63 / SC64 / SC65



ZP201 ZP9817 ZP553 ZP9815 ZP2440 ZP9922 TP-PV10 TP-PV12 TP-PV14 TP-PV29 TP-PV52 TP-PV50



TP-NP11H TP-NP14H TP-NP21H TP-NP27H TP-NP10H

CHERISH Spécifications du produit



SX93.3.CN+SX95.1.CN
W2250*D1060*H790*430(mm)



SX92.3.CN+SX95.1.CN
W2250*D910*H830*430(mm)



SX92.1.CN+SX954.1.CN
W1200*D910*H830*430(mm)

CHERISH Matériaux

Half Cuir




ZP9817 ZP9922 ZP9815 ZP2440 ZP553 ZP201 TP-ZP23B

Cuir avec finition à base d'eau



TP-PV10 TP-PV50 TP-PV12 TP-PV52 TP-PV14 TP-PV29 TP-PV23

Nappa



TP-ZP21H TP-ZP50H

STAR Spécifications du produit

S1 Supreme



SS80.3.CN.RCA
W2280*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN.LCA
W2280*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN.RC
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN.LC
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN
W2280*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN.RA
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS80.3.CN.LA
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS81.3.CN
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS81.3.CN.RA
W1830*D880*H820*H450(mm)



SS81.3.CN.LA
W1830*D880*H820*H450(mm)



SS81.1.CN
W960*D880*H820*H450(mm)



SS82.3.CN
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS82.1.CN
W940*D880*H820*H450(mm)



SS83.1.CN.ZJ
W880*D880*H820*H450(mm)

SS85
W350*D330*H100(mm)

S1 Premium

SS80.3.YP.RCA
W2280*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP.LCA
W2280*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP.RC
W1980*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP.LC
W1980*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP
W2280*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP.RA
W1980*D880*H820*H450(mm)

SS80.3.YP.LA
W1980*D880*H820*H450(mm)

SS81.3.YP
W1980*D880*H820*H450(mm)

SS81.3.YP.RA
W1830*D880*H820*H450(mm)

SS81.3.YP.LA
W1830*D880*H820*H450(mm)

S1 Premium



SS81.1.YP
W960*D880*H820*H450(mm)



SS82.3.YP
W1980*D880*H820*H450(mm)



SS82.1.YP
W940*D880*H820*H450(mm)



SS83.1.YP.ZJ
W880*D880*H820*H450(mm)

S2



SS86.3.CN/YP
W2300*D890*H820*H430(mm)



SS86.3.CN/YP.RA
W1990*D890*H820*H430(mm)



SS86.3.CN/YP.LA
W1990*D890*H820*H430(mm)



SS86.1.CN/YP.RA
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS86.1.CN/YP.LA
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS87.3.CN/YP
W1980*D890*H820*H430(mm)



SS87.1.CN/YP
W960*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.CN/YP
W1830*D890*H820*H430(mm)



SS88.1.CN/YP
W960*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.CN/YP.RA
W1770*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.CN/YP.LA
W1770*D890*H820*H430(mm)



SS88.1.CN/YP.RA
W920*D890*H820*H430(mm)



SS88.1.CN/YP.LA
W920*D890*H820*H430(mm)



SS89.1.CN/YP.RC
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS89.1.CN/YP.LC
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS89.3.CN/YP.RA
W1900*D890*H820*H430(mm)



SS89.3.CN/YP.LA
W1900*D890*H820*H430(mm)



SS89.1.CN/YP.NA
W850*D890*H820*H430(mm)



SS89.3.CN/YP.NA
W1690*D890*H820*H430(mm)



SS90.CN/YP.RA
W1580*D890*H820*H430(mm)



SS90.CN/YP.LA
W1580*D890*H820*H430(mm)



SS91.CN/YP.R
W1620*D890*H820*H430(mm)



SS91.CN/YP.R
W1620*D890*H820*H430(mm)



SS92.CN/YP
W1100*D1100*H430(mm)



SS93.CN/YP
W850*D890*H430(mm)



SS86.3.MR
W2300*D890*H820*H430(mm)



SS86.3.MR.RA
W1990*D890*H820*H430(mm)



SS86.3.MR.LA
W1990*D890*H820*H430(mm)



SS86.1.MR.RA
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS86.1.MR.LA
W1160*D890*H820*H430(mm)



SS87.3.MR
W1980*D890*H820*H430(mm)



SS87.1.MR
W960*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.MX
W1830*D890*H820*H430(mm)



SS88.1.MX
W960*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.MX.RA
W1760*D890*H820*H430(mm)



SS88.3.MX.LA
W1760*D890*H820*H430(mm)

SS88.1.MX.RA
W920*D890*H820*H430(mm)

SS88.1.MX.LA
W920*D890*H820*H430(mm)

STAR Matériaux

S1

Canapé / Coussin

Cuir Nappa

TP-NP11H

TP-NP14H

TP-NP21H

TP-NP27H

TP-NP10H

PU grain litchi

TP-LZ02

TP-LZ37

TP-LZ27

TP-LZ11

Caisson de table basse Pieds métalliques

W-29B

Gris météore

Métal poli

Dessus de table basse

Noir Nappa Cuir microfibre

S2

Lin Cuir Nappa

PU grain litchi

TP-NP11H

TP-NP14H

TP-NP21H

TP-NP27H

TP-NP10H

TP-LZ02

TP-LZ37

TP-LZ27

TP-LZ11

TM-QN01

Cuir + Tissu

Coussin d'assise + Dossier

TM-QN01

Accoudoirs + Cadre du dossier + Base

TP-LZ02

TP-LZ37

TP-LZ27

TP-LZ11

Caisson de table basse Dessus de table basse

W-29B

Noir Nappa Cuir microfibre

Base en bois Cuir (Accoudoirs)

Noir

Café

E-11

DEMO Spécifications du produit



SD91.1.CN/WP
730 *830*890*430(mm)



SD91.3.CN/WP
2010*970*800*430(mm)



SD91.4.CN/WP
2510*970*800*430(mm)



SD61.1.CN/XP/WP
810*840*810*440(mm)



SD61.3.CN/XP/WP
1870*840*810*440(mm)

DEMO Matériaux

Coussin d’assise/Accoudoir/Dossier

Half Cuir



ZP201 ZP9817 ZP553 ZP9815 ZP2440 ZP9922

Cuir synthétique avec finition à base d’eau



TP-PV10 TP-PV12 TP-PV14 TP-PV29 TP-PV50 TP-PV52

Tissu Sapele



S-CON09 W-15A

Tissu texturé Nappa



TP-ZP50H TP-ZP21H

SM-SI25B SM-SI11B

Cuir synthétique



XP01

FLYING Spécifications du produit



CFY51.2.HP-2
W1268*D658*H874(mm)



CFY51.3.HP-2
W1855*D658*H874(mm)



CFY51.2.HP-2
W2443*D658*H874(mm)



CFY51.5.HP-2
W3030*D658*H874(mm)



CFY51.6.HP-2
W3617*D658*H874(mm)



CFY51.3B.HP-2
W2081*D658*H874(mm)



CFY51.4B.HP-2
W2668*D658*H874(mm)



CFY30PJ-2
W60*D318*H345(mm)



CFY31PJ
W263*D62*H93(mm)



CFY20PJ
W900*D40*H80(mm)



CFY33PJ
W245*D211*H129(mm)



CFY34PJ
W530*D530*H139(mm)



CFY35PJ
W265*D530*H139(mm)



CFY36PJ
W850*D850*H139(mm)



CFY38PJ
W648*D733*H139(mm)





CFY39PJ Forme spéciale CFY40PJ-2 W70*D322*H70(mm)

FLYING Matériaux

Coussin d’assise en PU



Brun caramel Rouge vif Vert pin argenté Gris glacier Noir clair de lune

Accoudoir/Cadre du siège




Gris météore argenté

Quincaillerie Panneau de rangement/ Panneau d’adaptation



Gris météore Gris météore

Conduit de câblage Conduit de câblage au sol



Gris Noir

N-SPACE Spécifications du produit



DNA20.100100G
W1000*D1000*H2377(mm)



DNA24.200156G
W2000*D1560*H2445(mm)



DNA27.250250G
W2500*D2500*H2445(mm)



SNA30L/R.2.MR
W1340*D610*H756(mm)



SNA30L/R.3.MR
W2280*D600*H756(mm)



DSN70.100060
W1000*D600*H750(mm)



DSN72.100060
W1000*D600*H1050(mm)



DSN74.180587
W1805*D870*H1050(mm)

DSN76.170090
W1700*D900*H750(mm)

DSN78.170090
W1700*D900*H1050(mm)

DNA29.021016GW
W210*D165*H100(mm)

DNA28.029029GN
W290*D290*H160(mm)

N-SPACE Matériaux

Canapé Matériaux

TM-CI

TM-CI10B TM-CI21B TM-CI27B TM-CI29B TM-CI30B TM-CI35B TM-CI42B TM-CI50B TM-CI60B TM-CI62B TM-CI80B TM-CI81B

TM-CI82B TM-CI83B

Placage Matériaux Table d’appoint Matériaux

Plateau de table Base

Blanc mat S-57 Gris météore S-77

Placage intérieur

TM-CI

TM-CI10B TM-CI21B TM-CI27B TM-CI29B TM-CI30B TM-CI35B TM-CI42B TM-CI50B TM-CI60B TM-CI62B TM-CI80B TM-CI81B

Panneau supérieur / Panneau inférieur / Plateau / Cadre extérieur / Poignée-charnière / Arrière du cadre (uniquement pour DNA20)

TM-CI82B TM-CI83B Feutre gris Gris clair / Chêne blanc / Aluminium oxydé / Blanc brume / Verre / Tôle d’acier

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l’objet d’un avis préalable. Le produit réel fait foi.

Espace de direction 2

Altaes 092
Aero 096
Round 102
Aulenti 106
Varna 110
Jason 114
Larry 116
Maxim 120
Série MT 124
Sirius 128
Lexon 130
Status 134

ALTAES

Conçu pour les esprits ambitieux, tournés vers l’avenir et prêts à agir. Pour créer les tendances et conduire le changement.





Des éléments esthétiques inspirés de la nature et de la technologie créent un espace intelligent à l'allure futuriste.



Ce sont les variations qui captivent.

Grâce à l'intégration d'un capteur gestuel, Altaes vise à enrichir votre expérience de travail intelligente au moyen de technologies de pointe et à offrir une expérience utilisateur d'excellence, tournée vers l'avenir.


AERO

Un style distinctif. Un design raffiné. Un confort et un plaisir durables. Traversez les vagues et accueillez la sérénité. Retrouvez paix intérieure et harmonie dans un espace élégant.










Simplicité : créer les espaces de demain

Le veinage doux du bois, la souplesse du cuir et la texture du métal insufflent précision et assurance à un espace rationnel, tout en affirmant un caractère solide.

Une grande vision pour voir plus loin

Levez-vous et voyez plus loin. La table de conférence réglable en hauteur AERO mémorise trois positions, facilement accessibles d’une simple pression. Elle favorise l’étirement du corps et de l’esprit, stimule la pensée divergente et contribue à une prise de décision plus efficace.



ROUND

À l’image de la nature qui évolue avec douceur, l’homme de distinction agit avec modestie et raffinement.

L’homme de distinction allie douceur de caractère et réflexion face aux situations changeantes. La série Round associe droiture et rondeur, transformant les arêtes rigides en une expression de modestie et de retenue. Le toucher lisse obtenu par polissage manuel diffuse une élégance patinée par le temps.





Sous le plateau, une toute nouvelle perspective.

En associant des savoir-faire traditionnels aux technologies nouvelles, ainsi que des lignes fluides et des structures décalées, la configuration fonctionnelle intérieure comme extérieure gagne en richesse et en efficacité.

L’homme de distinction poursuit sa voie avec constance jusqu’à l’accomplissement, la gloire et la victoire.



AULENTI





Les caissons latéraux, un autre point fort

La forme octogonale lui confère à la fois élégance et dynamisme. Le prolongement du dessin biseauté s'accorde parfaitement avec le bureau principal. L'éclairage d'ambiance, doté d'un capteur de présence à 1,5 mètre, crée une atmosphère raffinée pour mettre en valeur vos objets précieux.



5 rails d’alimentation électrique

L’intégration de technologies modernes et d’une configuration pensée pour l’utilisateur redéfinit l’efficacité au travail. Au centre du plateau de 6,8/8,4 m de large, quatre segments habillés de cuir sont encadrés d’un alliage d’aluminium ; chaque petit côté comporte un rail destiné à des prises électriques coulissantes. Les utilisateurs installés sur les quatre côtés de la table disposent ainsi d’un accès pratique à l’alimentation électrique.

VARNA II



Espace présidentiel :
ressentez
l’exceptionnel

La table présidentielle Varna II de deuxième génération exprime un style remarquable et crée une expérience d’espace exclusive. Sa silhouette élégante et majestueuse diffuse un charme singulier et souligne le goût raffiné des dirigeants.

La table peut atteindre 3 200 mm de longueur, installant une atmosphère de réunion solennelle et affirmée. La texture chaleureuse et délicate du bois confère à l’ensemble une expression plus sobre et discrète.



Un afflux d’idées

La finesse du piètement métallique exprime la force et confère à l’espace une atmosphère à la fois puissante et épurée, où coopération et communication gagnent en rationalité comme en énergie.




JASON



Le chêne blanc nord-américain de qualité FAS, protégé par une finition à l'huile-cire de qualité alimentaire, révèle naturellement ses textures et ses nuances. Les chants biseautés à 45° associent beauté visuelle et qualité de toucher.

Dites non aux bureaux monotones remplis de cloisons. Un bureau moderne doit être flexible et optimiser l'espace. Travail individuel, réunion, déjeuner, lecture... Ici, la frontière entre bureau et intérieur domestique s'estompe.





LARRY

Équilibre entre sobriété et raffinement

La série haut de gamme Larry exprime l'équilibre entre sobriété et raffinement. Structurée par des éléments verticaux, ses lignes épurées dégagent une présence majestueuse. Elle propose une interprétation vivante de la philosophie orientale et de l'esthétique occidentale. En associant stratégie, représentation et design de l'espace, Larry devient une expression forte du statut de son utilisateur.





Quincaillerie autrichienne haut de gamme pour une ouverture et une fermeture fluides.

Inspiré par la phrase de Léonard de Vinci « La simplicité est la sophistication suprême », Larry adopte une porte sans poignée qui assure une transition fluide avec le bureau principal. Des charnières amorties Blum d'Autriche garantissent une ouverture et une fermeture souples, pour un environnement de travail plus silencieux.

Une expression de statut, née ainsi

La table de conférence haut de gamme Larry est née d'une recherche d'originalité. Son plateau de 65 mm d'épaisseur lui donne une présence puissante et affirmée. Les pieds, délicatement habillés de cuir, soutiennent la table tels des colonnes romaines, majestueuses et verticales, et contribuent à créer un environnement de réunion solennel.




MAXIM



Simple dans son style

Toute la série revendique une approche minimaliste. Les éléments linéaires expriment l'esthétique dans sa forme la plus pure.



Ordre • liberté

Le meuble semi-ouvert associe exposition et rangement, révélant le goût de son propriétaire pour la vie et une élégance distinguée.



MT

Câblage parfaitement organisé, communication sans interférence

Le câblage est dissimulé dans la partie basse des pieds, pour un rendu propre et ordonné sans empiéter sur l'espace des jambes. Le plateau est organisé par fonctions afin de rendre la réception VIP, les échanges d'équipe et la visioconférence plus pratiques et plus efficaces.



La série MT se distingue par une grande capacité d’adaptation : les petits formats conviennent aux échanges en groupe ou à la prise de décision interservices, tandis que les grands formats répondent aux réunions d’organisation et de management ainsi qu’aux réceptions professionnelles formelles, de 6 à 30 personnes.



SIRIUS




Calme et remarquable

Les teintes sombres apportent stabilité et sérénité à l'espace ; le grand bureau, le meuble de classement combinant rangement et exposition, les canapés légers et confortables et la table basse destinée aux échanges composent un environnement cohérent. Une petite salle de réunion multifonctionnelle, délimitée par une cloison mobile, préserve l'intimité du travail et des réunions. Sirius ne propose pas seulement une vision du bureau organisé : la série traduit aussi une attitude professionnelle calme et maîtrisée.

La simplicité, l'esprit du travail


Aujourd'hui, nous voulons souvent trop de choses. Lorsque le travail est ramené à l'essentiel, un bureau spacieux et bien organisé évite les étapes inutiles et facilite les échanges. Travailler avec intensité n'empêche pas de simplifier.



LEXON

Créer un espace culturel unique

Dans une atmosphère calme et accueillante, LEXON associe sensibilité et dimension humaine en puisant dans l'esthétique chinoise. Des détails délicats ponctuent chaque espace, mêlant élégance contemporaine et respect d'une beauté intemporelle.





Qualité, confort, expérience raffinée

Le vaste dégagement pour les jambes procure une assise confortable et détendue tout en facilitant les gestes du travail quotidien.



Sagesse, communication et collaboration réunies


Le design innovant de la table de réunion rompt avec les codes traditionnels grâce à des pieds simples et élégants. Le plateau, enrichi d'un placage bois, organise la table de conférence en zones d'assise, de décoration et de recharge électrique. L'ensemble répond ainsi aux besoins fonctionnels du quotidien tout en préservant l'esthétique et la cohérence pratique de l'espace.

STATUS

La série TIMES s’inspire pleinement des éléments de design de grandes réalisations architecturales internationales, en approfondit les concepts et les transpose dans la conception du mobilier.







Boîtier de câblage de la table de conférence / Fonction de câblage de la table de conférence

ROUND | Spécifications du produit ALTAES Spécifications du produit



EK88L/R.288224
W2880*D2240*H750-1150(mm)



EK87L/R.248824
W2480*D2240*H750-1150(mm)



EK86.200100
W2000*D1000*H750(mm)



EK88L/R.288224H
W2480*D2240*
H750-1150(mm)



EK87L/R.288224H
W2480*D2240*
H750-1150(mm)



EK98.326043
W3260*D430*H2050(mm)



EK97.280043
W2800*D430*H2050(mm)



EK96.230043
W2300*D430*H800(mm)



EK95.190043
W1900*D430*H800(mm)



EK94.120066
W1200*D662*H672(mm)

ALTAES Matériaux

Couleur principale / Couleur complémentaire



W-30B E-11 E-11Q ZP9817

AERO Spécifications du produit



EAR88L\R.H
W2180*D1850*H750-1150(mm)
W2380*D2050*H750-1150(mm)
W2580*D2050*H750-1150(mm)



EAR88L\R
W2180*1850*750-1150(mm)
W2380*D2050*H750-1150(mm)
W2580*D2050*H750-1150(mm)



EAR78.H
W2800*D1200*H750-1150(mm)



EAR78
W2800*D1200*H750-1150(mm)



EAR77.H
W2200*D1100*H750(mm)



EAR77
W2200*D1100*H750(mm)



EAR20
W950\1050\1200*D320*H8(mm)



EFJ58
W51*D43*H48(mm)



EFJ59
W60*D47*H86(mm)



EFJ60
W51*D43*H48(mm)



EFJ57
W600*D44*H27(mm)



EFJ62

AERO Matériaux

Couleur principale Couleur secondaire Câble d'alimentation Cuir Prise Rail d'alimentation et boîtier de câbles Panneau d'intimité



W-32B W-30B E-01 E-11 Cuir microfibre Peinture pulvérisée sur plastique Métal noir brossé Noir E-11

Bureau de direction



ES88L/R
W2800*D2000*H760(mm)



ES87L/R
W2400*D2000*H760(mm)



ES86L/R
W2000*D1700*H760(mm)

Table de réunion



ES78
W6000*D1850*H760(mm)



ES77
W4800*D1600*H760(mm)



ES77
W3600*D1600*H760(mm)

Meuble de classement



ES98L/R
W2910*D400*H1907(mm)



ES97L/R
W2380*D400*H1807(mm)



ES96
W2325*D400*H805(mm)



ES95
W1910*D400*H805(mm)


Table de négociation



ES70
Φ1500*H760(mm)

ROUND Matériaux

Couleur complémentaire Couleur complémentaire Couleur principale Couleur principale



Walnut Brun café cuir microfibre Cuir microfibre clair et calme / Moka / Noyer à veinage montagne E-10 Gris météore Brun café cuir microfibre Gris météore

AULENTI Spécifications du produit



ED88L/R
W3200*D2250*H760(mm)
W2800*D2250*H760(mm)



ED87L/R
W2400*D2050*H760(mm)
W2200*D2050*H760(mm)



ED98
W3830*D560*H2130(mm)



ED97
W3200*D560*H2130(mm)

ED96
W2530*D430*H2130(mm)

ED77
W6600*D2000*H760(mm)
W8400*D2000*H760(mm)

ED78
W4800*D1600*H760(mm)
W3600*D1500*H760(mm)
W2800*D1200*H760(mm)

SFJ001
W210*D50*H60(mm)

AULENTI Matériaux

W-24B W-32B E-11

VARNA Spécifications du produit

Bureau présidentiel Bureau de direction



EN89L/R-2.320225
3200*2250*750(mm)
EN89L/R-2.300225
3000*2250*750(mm)



EN88L/R-2.280205B
2800*2050*750(mm)
EN88L/R-2.260205B
2600*2050*750(mm)



EN88L/R-2.280205
2800*2050*750(mm)
EN88L/R-2.260205
2600*2050*750(mm)



EN87L/R-2.240185
2400*1850*750(mm)
EN87L/R-2.220185
2200*1850*750(mm)



EN86L/R-2.200165
2000*1650*750(mm)
EN86L/R-2.180165
1800*1650*750(mm)

Table d'appoint/Table de conférence



EN75-2.240110H
2400*1100*750(mm)



EN76-2.300120H
3000*1200*750(mm)



EN77-2.380160H
3800*1600*750(mm)



EN79-2.480160H
4800*1600*750(mm)



EN79-2.600180H
6000*1800*750(mm)



EN75-2.240110
2400*1100*750(mm)



EN76-2.300120
3000*1200*750(mm)



EN77-2.380160
3800*1600*750(mm)



EN79-2.480160
4800*1600*750(mm)



EN79-2.600180
6000*1800*750(mm)



EN78-2.260120
2600*1200*750(mm)



EN71-2.110110
1100*1100*750(mm)



EN70-2.150150
Φ1500*750(mm)

Bureau de direction



EN85-2.180085
1800*850*750(mm)
EN85-2.160080
1600*800*750(mm)

Voile de fond



EN28-2.080029
800*295*8(mm)
EN28-2.110029
1100*295*8(mm)

Meuble arrière



EN98L/R-2.236042
2360*420*1850(mm)



EN97L/R-2.200042
2000*420*1500(mm)

VARNA Matériaux

Couleur principale



W-30B



W-24B



W-33B

Couleur secondaire



E-10

Pieds



Gris météore poli

JASON Spécifications du produit



EW80.200095
W2000*D950*H760(mm)



EW78.240120
W2400*D1200*H760(mm)



EW77.240120
W2400*D1200*H1050(mm)



EW71.120040
W1200*D400*H1050(mm)



EW72.120040
W1600*D600*H1050(mm)



EW90.200056
W2002*D560*H1500(mm)



EW25.100056
W1002*D560*H610(mm)



EW26.037044
W373*D440*H540(mm)



EW91.120040
W1200*D400*H1200(mm)



SJ61.1.MR
W610*D540*H760(mm)



SJ60.1.MR
W770*D690*H770(mm)



SJ60.2.MR
W1500*D710*H770(mm)

JASON Matériaux

Couleur principale (placage bois) Couleur complémentaire (laque)



W-23B

E-09

SM-ML (Lin gamme principale)

SM-ML21B

SM-ML40B

SM-ML50B

SM-ML60B

SM-ML81B

SM-ML82B

TM-VI (Tissu)

TM-CI29

TM-CI21

TM-CI35

TM-CI50

TM-CI42

TM-CI30

TM-CI60

TM-CI83

TM-CI80

TM-CI81

TM-CI82

TM-CI62

TM-CI27

TM-CI10

S-SD (Tissu)

S-SD13

S-SD21

S-SD24

S-SD32


S-SD35

S-SD38


S-SD57

S-SD82


S-SD83




EY80L/R.320260H
W3200*D2600*H750(mm)




EY80L/R.360260H
W3600*D2600*H750(mm)



EY80L/R.320260
W3200*D2600*H750(mm)



EY80L/R.360260
W3600*D2600*H750(mm)



EY88L/R-2.240200
W2400*D2000*H750(mm)




EY88L/R-2.260200
W2600*D2000*H750(mm)



EY88L/R-2.280220
W2800*D2200*H750(mm)




EY88L/R-2.300220
W3000*D2200*H750(mm)



EY83L/R.240200
W2400*D2000*H750-1150(mm)



EY83L/R.280220
W2800*D2200*H750-1150(mm)



EY82L/R.240120
W2400*D1200*H750(mm)



EY82L/R.280120
W2800*D1200*H750(mm)



EY86L/R-2.180160B
W1800*D1600*H750(mm)



EY86L/R-2.200160B
W2000*D1600*H750(mm)



EY86L/R-2.220180B
W2200*D1800*H750(mm)



EY86L/R-2.240180B
W2400*D1800*H750(mm)



EY86L/R-2.180160
W1800*D1600*H750(mm)



EY86L/R-2.200160
W2000*D1600*H750(mm)



EY86L/R-2.220180
W2200*D1600*H750(mm)



EY86L/R-2.240180
W2400*D1800*H750(mm)



EY22-2.140070B
W1400*D700*H750(mm)



EY22-2.160070B
W1600*D700*H750(mm)



EY22-2.180080B
W1800*D800*H750(mm)



EY22L/R-2.140070
W1400*D700*H750(mm)



EY22L/R-2.160070
W1600*D700*H750(mm)



EY22L/R-2.180080
W1800*D800*H750(mm)



EY77.240128H
W2400*D1280*H750(mm)



EY77.480200H
W4800*D2000*H750(mm)



EY77.540200H
W5400*D2000*H750(mm)



EY77.240128
W2400*D1280*H750(mm)



EY77.360180
W3600*D1800*H750(mm)



EY77.480200
W4800*D2000*H750(mm)



EY77.540200
W5400*D2000*H750(mm)



EY77.720220
W7200*D2200*H750(mm)



EY77.900220
W9000*D2200*H750(mm)



EY77.100220
W10800*D2200*H750(mm)



EY78.220100H
W2200*D1000*H750(mm)



EY78.220100
W2200*D1000*H750(mm)



EY78.280130
W2800*D1300*H750(mm)



EY78.340150
W3400*D1500*H750(mm)

EY70.100100
W1000*D1000*H750(mm)

EY98L-2.261040
W2610*D400*H2000(mm)

EY98R-2.261040
W2610*D400*H2000(mm)

EY98L-2.310040
W3100*D400*H2000(mm)

EY98R-2.310040
W3100*D400*H2000(mm)

EY94.300051H
W3000*D510*H2050(mm)

EY95.360051H
W3600*D510*H2050(mm)

EY96.090040
W900*D400*H1150(mm)

EY90.180040
W1800*D400*H800(mm)

EY.YX(CH-HTL100093)
W850*D60*H60(mm)

EE27.114040H
W1142*D400*H593(mm)

EM25-2.042055H
W420*D550*H593(mm)

EM25-2.042055HS
W420*D550*H593(mm)

EY27L.049060
W497*D600*H687(mm)

EY27R.049060
W497*D600*H687(mm)

LARRY Matériaux

Bureau + meuble de classement + table de conférence + table de négociation

Couleur principale

W-29B

W-24B

Couleur optionnelle

W-18B

Couleur secondaire

E-11

EY98 File meuble

Couleur principale

W-29B

W-24B

W-33B

W-30B

W-32B

Couleur optionnelle

W-18B

Couleur secondaire

E-11

MAXIM Spécifications du produit



DR89R-2.296225
W2960*D2250*H750(mm)



DR89L-2.296225
W2960*D2250*H750(mm)




DR81R-2.256225
W2560*D2250*H750(mm)



DR81L-2.256225
W2560*D2250*H750(mm)



DR80R-2.220185
W2200*D1850*H750(mm)



DR80L-2.220185
W2200*D1850*H750(mm)



DR88R-2.296220
W2960*D2200*H750(mm)



DR88L-2.296220
W2960*D2200*H750(mm)



DR87R-2.256220
W2560*D2200*H750(mm)



DR87L-2.256220
W2560*D2200*H750(mm)



DR86R-2.220180
W2200*D1800*H750(mm)



DR86L-2.220180
W2200*D1800*H750(mm)



DR85R-2.200160
W2000*D1600*H750(mm)



DR85L-2.200160
W2000*D1600*H750(mm)



DR84R-2.180160
W1800*D1600*H750(mm)



DR84L-2.180160
W1800*D1600*H750(mm)



DR83R-2.160160
W1600*D1600*H750(mm)



DR83L-2.160160
W1600*D1600*H750(mm)



DR82-2.160075
W1600*D750*H750(mm)



DR98L-2.310040
W3100*D1950*H400(mm)



DR97R-2.262040
W2620*D1950*H400(mm)



DR98R-2.310040
W3100*D1950*H400(mm)



DR97L.262040
W2620*D1950*H400(mm)



DR70-2.110110
W1100*D1100*H750(mm)



DR70-2.950950
W950*D950*H750(mm)



DR75-2.240120
W2400*D1200*H750(mm)



DR76-2.300120
W3000*D1200*H750(mm)



DR77-2.360135
W3600*D1350*H750(mm)



DR78-2.480160
W4800*D1600*H750(mm)

MAXIM Matériaux

Couleur du plateau



S-53

Couleur complémentaire



S-59

Couleur du plateau Couleur complémentaire



S-53



S-77



S-59

Couleur du meuble de classement Couleur complémentaire Couleur de la table de conférence Couleur complémentaire



S-53



S-59



S-53



S-77



S-59

MT | Specification



EH71.240120
W2400*D1200*H760(mm)

EH71.300160
W3000*D1600*H760(mm)

EH71.360160
W3600*D1600*H760(mm)

EH71.420160
W4200*D1600*H760(mm)

EH72.480200
W4800*D2000*H760(mm)

EH72.640200
W6400*D2000*H760(mm)

EH72.720200
W7200*D2000*H760(mm)

EH72.900220
W9000*D2200*H760(mm)

EH72.108220
W10800*D2200*H760(mm)

MT Matériaux

Couleur principale mise en avant

W-24B

W-29B

W-15A

W-31A

E-11

Couleur secondaire Couleur principale mise en avant Couleur secondaire

W-33B

E-09

SIRIUS Spécifications du produit

EU88L/R-2
W2500*D2440*H755-1105(mm)

EU87L/R-2
W2480*D1900*H760(mm)
W2280*D1900*H760(mm)
W2080*D1900*H760(mm)

EU86L/R-2
W2000*D1600*H760(mm)
W1800*D1550*H760(mm)
W1600*D1550*H760(mm)

EU81-2
W1800*D800*H760(mm)
W1600*D800*H760(mm)
W1400*D700*H760(mm)

EU78-2H
W3200*D1200*H760(mm)

EU78-2H
W2400*D1000*H760(mm)
W2000*D1000*H760(mm)

SIRIUS Matériaux

Couleur standard

W-24B

W-29B

LEXON Spécifications du produit

Bureau de direction



EF88R/L
W3600*D2800*H760(mm)
W3200*D2800*H760(mm)



EF87R/L
W2800*D2400*H760(mm)
W2400*D2300*H760(mm)



EF86R/L
W2200*D2100*H760(mm)
W2000*D2100*H760(mm)



EF21
W1800*D900*H760(mm)
W1600*D800*H760(mm)

Meuble



EF98
W3556*D396*H2000(mm)
W2974*D396*H2000(mm)

Table de conférence / Table d’appoint



EF78
2400*D1200*H760(mm)



EF78
W4800*D1800*H760(mm)
W3600*D1600*H760(mm)



EF78.H
W4800*D1800*H760(mm)
W3600*D1600*H760(mm)



EF70
W1000*D1000*H760(mm)

Table basse



EF11.080080
W800*D800*H420(mm)



EF11.120120
W1200*D1200*H420(mm)



EF11.160090
W1600*D900*H420(mm)

LEXON Matériaux



W-18B W-11B


STATUS Spécifications du produit



ET88
W3000*D1200*H760(mm)
W2600*D1100*H760(mm)



ET92
W3250*D700*H890(mm)



ET78
W8000*D2000*H760(mm)
W6000*D2000*H760(mm)
W4800*D1800*H760(mm)
W3600*D1800*H760(mm)



ET91
W1600*D480*H740(mm)



ET98/ET98A
W2900*D580*H2000(mm)



ET70
W1100*D1100*H760(mm)



ET11
W1600*D900*H420(mm)
W800*D800*H420(mm)

STATUS Matériaux



W-13B

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l’objet d’un avis préalable. Le produit réel fait foi.

Espace de travail 3

Up 7	150
Up 1	156
I-varna	158
Lyra	160
Lido	164
Linz	172
Verdure	176
Verdure-X	180
Table basse	184

UP7



Aux côtés des innovateurs, cette solution vous accompagne vers de nouveaux sommets grâce à une technologie intelligente de pointe. L'utilisateur passe librement de la position assise à la position debout. La transition assis-debout, simple et rapide, aide à soulager la fatigue lors des activités multiples ; d'un geste, l'espace de rangement agrandi accueille effets personnels et outils de travail, laissant un plateau parfaitement dégagé pour favoriser la concentration.


UP7 - L'intelligence polyvalente

Le poste de travail numérique transforme l'interaction entre l'utilisateur et les équipements dans l'espace de bureau. Grâce à la détection intelligente et à la transmission de données basée sur LoRa, UP7 contribue à l'esthétique des espaces, à la santé des collaborateurs et à l'efficacité de la gestion administrative.




Dépasser les limites : élargir les frontières de l’espace

Grâce à une gestion des câbles de haut niveau et à des goulottes extra-larges, le système peut prendre en charge le câblage de jusqu’à 8 postes de travail. L’utilisation d’un conduit flexible et d’un cheminement dissimulé de bas en haut évite les interférences de câbles et libère davantage d’espace sous le bureau.







Grâce à la technologie IoT LoRa, les postes de travail numériques sont reliés au système de gestion central. L'analyse multidimensionnelle des données facilite l'évaluation des actifs et la gestion logistique des entreprises. Un seul écran permet de visualiser immédiatement le taux d'utilisation des postes et d'optimiser simultanément les coûts d'exploitation et de maintenance, l'efficacité d'utilisation des espaces et la gestion de la santé des collaborateurs.

UP1



Favoriser la santé au bureau

Les données disponibles indiquent qu'une station debout de courte durée favorise la circulation sanguine, augmente la dépense calorique et stimule le métabolisme, tandis qu'une station debout prolongée accroît les risques de douleurs dorsales et de fatigue. Il est donc préférable d'alterner régulièrement les postures. Le bureau réglable en hauteur UP-one réduit de 60 % le temps passé assis et facilite le passage entre position assise et position debout, favorisant ainsi une manière de travailler plus saine.



I-VARNA II

Conçu pour les esprits innovants

Élégant, raffiné et contemporain, I-Varna II s’impose comme une référence dans l’évolution esthétique des espaces de travail. Une élégance visible partout, sous tous les angles.





Conçu pour s’adapter partout

Grâce à une sélection de produits soigneusement pensée, I-Varna II propose des solutions d’aménagement complètes adaptées à de nombreux environnements.

Simple et élégant

Avec son design fluide et épuré, I-Varna II dégage une intensité calme qui confère à l’environnement une atmosphère propice à la réflexion.



LYRA

Tout ce qu'il faut pour un espace de travail plus agréable

Fonctions intelligentes, gestion flexible des câbles et qualité durable : un partenaire idéal pour une journée de travail productive et fluide.





Associez les bureaux pour créer un espace collaboratif qui stimule la créativité et l'efficacité.



Lyra convient aussi bien au travail individuel qu'à la collaboration fluide. Il s'adapte à chaque besoin professionnel tout en gardant l'espace de travail organisé et dynamique.

LIDO

Lido - Une idée innovante, un design intemporel

À l'image de Piet Cornelis Mondrian, qui utilisait des éléments géométriques pour enrichir ses compositions et ouvrir de multiples possibilités, la polyvalence de Lido repose sur une forme adaptable et une offre complète. Quel que soit votre choix, cette solution intemporelle répond à la quasi-totalité des besoins contemporains.





Le charme de π

Comme nombre décimal infini, Π symbolise un flux ininterrompu d'idées créatives. Les pieds en acier en forme de π rompent la monotonie du bureau traditionnel et transforment l'espace en véritable incubateur d'idées.



Rendre l’assemblage plus agréable

La partie inférieure du pied adopte une structure composée de deux tubes assemblés et se décline en deux couleurs. L’écran de table multifonction permet de travailler confortablement.

Créer des limites en un instant

L’écran semi-ouvert établit un équilibre entre concentration et coopération. Les pieds inclinés asymétriques se distinguent dès le premier regard. Les bureaux peuvent être associés de manière flexible.



Un aménagement parfaitement aligné

Les écrans communs en acrylique placés au centre du bureau créent des limites adaptées tout en renforçant l'esthétique générale.



Une touche créative dans chaque travail

Les configurations en croix et en T peuvent évoluer en fonction des variations de votre équipe. Le mélange des couleurs apporte une touche dynamique à l'espace.



La table de conférence adopte un style minimaliste et est conçue pour améliorer l'efficacité des réunions.



LINZ



Pied en acier

La technique en V biseautée à 45° est renforcée par des opérations de cintrage, soudage, polissage et traitement électrostatique. La surface du pied bénéficie ainsi d'une bonne résistance à l'usure et à la corrosion.

Comment planifier l’espace de travail pour suivre le rythme de développement de l’entreprise ? Essayez LINZ, suffisamment flexible pour accompagner la croissance future.



VERDURE



L’espace 3C rend le travail plus agréable

À mesure que les besoins professionnels évoluent, les collaborateurs attendent davantage de leur bureau idéal. En mettant en valeur une esthétique à 45°, Verdure s’organise autour de trois types d’espaces 3C : Concentration, Coopération et Commun. De nombreux modules peuvent être librement combinés afin de répondre à des besoins personnalisés.

1+N pour une productivité accrue

La continuité entre les postes collaborateurs facilite la circulation de l’information au sein de l’entreprise, tandis que les nombreuses options de couleur, de hauteur et de matériau des écrans multiplient les possibilités d’aménagements variés et faciles à faire évoluer.






Human-centered meuble

Le meuble-lit se transforme facilement : d'un confortable matelas dépliable, il redevient un élégant meuble de seulement 57 cm de large.

Pour communiquer face à face, il suffit de se retourner. Verdure encourage les mouvements réguliers et réduit l'emprise au sol grâce à un design épuré.




VERDURE-X

Beyond the boundary, beyond the écran.

L’ère du bureau hybride redéfinit les modes de travail et fait naître de nouvelles attentes. Dimension-X a été conçu dans cet esprit, avec un écran compatible avec plusieurs scénarios : échanges sociaux, travail concentré et collaboration en équipe. Sa puissante capacité d’alimentation réduit la distance entre interactions en ligne et hors ligne, en dépassant les limites de l’espace.







L’association des écrans et des canapés structure intelligemment l’espace et crée un petit univers dédié à la détente au sein de l’open space, favorisant des échanges fluides et le libre développement des idées.

TABLE BASSE





De 590 mm à 1 400 mm, personnalisez votre espace selon vos besoins.




T201




T201



T226



T227




T228

Trois largeurs de rangement - 288, 342 et 392 mm - s'adaptent à la dimension de la table et accueillent facilement magazines, documents et petits objets. Le design monochrome ou bicolore, associé à de multiples choix de matériaux, permet de créer le style recherché.







Cette table basse est proposée dans des hauteurs adaptées de 350 mm ou 420 mm. Un petit panneau peut être ajouté pour répondre à des besoins pratiques.



T204



T205



T189



T190



T203



Plateau en pierre frittée, plateau en bois massif ou plateau bicolore en bois massif : chaque option s’harmonise naturellement avec différents espaces de direction et d’accueil.

Trois types de plateaux



T165



T167



T169









T221



T207

Les piètements monobloc renforcent la cohérence visuelle. La table haute de 760 mm, dotée d'une poignée, favorise un travail agile.





T211




T215



T216

De 420 mm à 1 100 mm, une grande variété de hauteurs et de formes permet de répondre durablement aux changements.











T196



T197



T198




T199

Mogee est disponible dans plusieurs teintes naturelles qui apportent une touche de fraîcheur à votre espace.

Le plateau et la base étant séparables, la base peut également servir d'assise ou, selon les besoins, de bac de rangement.



T183



T176



T178



T184

UP7 Spécifications du produit



DZQ80L.H
W1800/2000/2200
*D1750*H700-1270(mm)



DZQ80R.H
W1800/2000/2200
*D1750*H700-1270(mm)



DZQ65.H
W1423/1523/1623
*D700*H700-1270(mm)



DZQ65
W1423/1523/1623
*D700*H700-1270(mm)



DZQ66.H
W1423/1523/1623
*D810*H700-1270(mm)



DZQ66
W1423/1523/1623
*D810*H700-1270(mm)



DZQ67.H
W1400/1500/1600
*D1490*H700-1270(mm)



DZQ67
W1400/1500/1600
*D1490*H700-1270(mm)



DZQCZGB
W304*D54*H28(mm)



DZQCZWY
W312*D60*H33(mm)



DZQSLJ
W137*D109*H106(mm)



DZQDLJ
W273*D137*H106(mm)



DZQSXZ
W110*D39*H347(mm)



DZQDSXX
W218*D60*H363(mm)



DZQSSXX
W126*D60*H314(mm)



DZQCWJ
W240*D580*H500(mm)

DFJSXG
Φ25*D1250*T1(mm)



DZQCDB.B
W894*D518*H70(mm)



DZQCDB.M
W894*D518*H70(mm)

UP7 Matériaux

Plateau du bureau / Panneau supérieur du caisson latéral / Voile de fond / Structure du bureau / Corps du caisson / Élément de liaison / Colonne de gestion des câbles / Voile de fond latéral

S-57 S-77 S-84 S-83 E-01 E-10 Blanc mat Gris météore

Conduit de gestion des câbles / Prise électrique / Tissu maille de l'écran / Verre de l'écran

Gris météore Bleu saphir Bleu transparent dégradé Noir Blanc

Upholstered sheet écran

TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI27 TM-CI10

UP1 Spécifications du produit



DZZ80R
W1800*D1820*H720-1210(mm)
W2000*D1820*H720-1210(mm)



DZZ80L
W1800*D1820*H720-1210(mm)
W2000*D1820*H720-1210(mm)



DZZ60
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D600*H25(mm)
W1500*D600*H25(mm)
W1600*D600*H25(mm)
W1800*D600*H25(mm)

DZZ61
W1400*D750*H25(mm)
W1400*D600*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)
W1800*D750*H25(mm)



DZZ62R
W1500*D1500*H600*600(mm)
W1600*D1600*H600*600(mm)



DZZ80R
W1500*D1500*H600*600(mm)
W1600*D1600*H600*600(mm)



DZZ64/66
W1150-1750*D600*H695-1185(mm)
W1150-1750*D680*H695-1185(mm)



DZZ65/67
W1150-1750*D600*H700-1245(mm)
W1150-1750*D680*H700-1245(mm)



DZZ50/68
W1150-1750*D1224*H695-1185(mm)
W1150-1750*D1374*H695-1185(mm)



DZZ51/69
W1150-1750*D1224*H700-1245(mm)
W1150-1750*D1374*H700-1245(mm)



DZZ52/53
W1450-1550*D1440-1540*H695-1185(mm)
W1150-1750*D1440-1540*H700-1245(mm)



DZZ22
W580*D500*H8(mm)
W730*D500*H8(mm)
W1180*D500*H8(mm)



DZZ22
W1380*D500*H8(mm)
W1480*D500*H8(mm)
W1580*D500*H8(mm)
W1780*D500*H8(mm)



DZZ21
W1000*D330.5*H73(mm)
W1200*D330.5*H73(mm)
W1300*D330.5*H73(mm)
W1400*D330.5*H73(mm)
W1600*D330.5*H73(mm)



DZZ.SZZ/PXZJTJ
W543-718*D322*H218(mm)
W543-718*D322*H218(mm)



DZZHX.SXH
W175*D110*H472(mm)



DZZLJ.GXH
W175*D110*H66(mm)

DZZLD.SXG
W1250*D130*H109(mm)



DZZXG.SXG
L1000



DZZCZ.AB



DZZCZ.GB

DZZCZ.MB

DZZCZ.OB

DZZCZ.YB

UP1 Matériaux

Couleur principale du plateau / Couleur optionnelle du plateau / Couleur de la structure inférieure



S-57 S-56 S-77 S-43 S-53 S-66 S-37 Blanc chaud Gris météore Noir mat

Matériau du tissu du coussin

TM-CI




TM-CI10B TM-CI21B TM-CI27B TM-CI29B TM-CI30B TM-CI35B TM-CI42B TM-CI50B TM-CI60B TM-CI62B TM-CI80B TM-CI81B



TM-CI82B TM-CI83B

P-BL




P-BL30 P-BL31 P-BL32 P-BL33

P-BY



P-BY20 P-BY21 P-BY22

P-TM



P-TM02 P-TM06 P-TM07 P-TM12

I-VARNA Spécifications du produit

Bureau de direction



DV88L-2.180154
W1800*D1540*H750(mm)
DV88L-2.200154
W2000*D1540*H750(mm)
DV88L-2.220154
W2200*D1540*H750(mm)



DV88R-2.180154
W1800*D1540*H750(mm)
DV88R-2.200154
W2000*D1540*H750(mm)
DV88R-2.220154
W2200*D1540*H750(mm)



DV87L/R-2.172150
W1720*D1500*H1100(mm)

Bureau collaborateur indépendant



DV61-2.140073
W1400*D730*H750(mm)
DV61-2.150073
W1500*D730*H750(mm)
DV61-2.160073
W1600*D730*H750(mm)



DV62-2.280073
W2800*D730*H750(mm)
DV62-2.300073
W3000*D730*H750(mm)
DV62-2.320073
W3200*D730*H750(mm)



DV62A-2.140073
W1400*D730*H750(mm)
DV62A-2.150073
W1500*D730*H750(mm)
DV62A-2.160073
W1600*D730*H750(mm)



DV63-2.140150
W1400*D1500*H750(mm)
DV63-2.150150
W1500*D1500*H750(mm)
DV63-2.160150
W1600*D1500*H750(mm)



DV64-2.280150
W2800*D1500*H750(mm)
DV64-2.300150
W3000*D1500*H750(mm)
DV64-2.320150
W3200*D1500*H750(mm)

I-VARNA Spécifications du produit



DV64A-2.140150
W1400*D1500*H750(mm)
DV64A-2.150150
W1500*D1500*H750(mm)
DV64A-2.160150
W1600*D1500*H750(mm)



DV65-2.140150
W1400*D1500*H750(mm)
DV65-2.150150
W1500*D1500*H750(mm)
DV65-2.160150
W1600*D1500*H750(mm)



DV66-2.280150
W2800*D1500*H750(mm)
DV66-2.300150
W3000*D1500*H750(mm)
DV66-2.320150
W3200*D1500*H750(mm)



DV66A-2.140150
W1400*D1500*H750(mm)
DV66A-2.150150
W1500*D1500*H750(mm)
DV66A-2.160150
W1600*D1500*H750(mm)

Bureau collaborateur avec meuble



DV61-2.140073CG
W1400*D730*H750(mm)
DV61-2.150073CG
W1500*D730*H750(mm)
DV61-2.160073CG
W1600*D730*H750(mm)



DV62A-2.140073CG
W1400*D730*H750(mm)
DV62A-2.150073CG
W1500*D730*H750(mm)
DV62A-2.160073CG
W1600*D730*H750(mm)



DV63-2.140150CG
W1400*D1500*H750(mm)
DV63-2.150150CG
W1500*D1500*H750(mm)
DV63-2.160150CG
W1600*D1500*H750(mm)



DV64A-2.140150CG
W1400*D1500*H750(mm)
DV64A-2.150150CG
W1500*D1500*H750(mm)
DV64A-2.160150CG
W1600*D1500*H750(mm)



DV65-2.140150CG
W1400*D1500*H750(mm)
DV65-2.150150CG
W1500*D1500*H750(mm)
DV65-2.160150CG
W1600*D1500*H750(mm)



DV66A-2.140150CG
W1400*D1500*H750(mm)
DV66A-2.150150CG
W1500*D1500*H750(mm)
DV66A-2.160150CG
W1600*D1500*H750(mm)

Pied en acier/Meuble court fixe/Meuble long fixe/Meuble arrière



DV20-2.071006
W718*D68*H725(mm)



DV21L/R-2.040050
W400*D505*H645(mm)



DV22L/R-2.040095
W400*D950*H645(mm)



DV98L/R-2.236042
W2360*D420*H1840(mm)



DV99L/R-2.195040
W1950*D400*H1500(mm)

Table d'appoint/Table de conférence



DV78-2.182182
W1825*D1825*H750(mm)



DV79-2.090090
W900*D900*H750(mm)



DV74-2.380148
W3800*D1480*H750(mm)



DV73-2.300120
W3000*D1200*H750(mm)



DV72-2.240110
W2400*D1100*H750(mm)



DV71-2.200100
W2000*D1000*H750(mm)

Accessoire



DV27-2.119011
W1190*D110*H140(mm)



DV28-2.034006
W340*D60*H113mm)

I-VARNA Spécifications du produit

Écran en verre/Colonne



DV23-2.140040
W1400*D40*H374(mm)
DV23-2.150040
W1500*D40*H374(mm)
DV23-2.160040
W1600*D40*H374(mm)



DV24-2.140040
W1400*D40*H374(mm)
DV24-2.150040
W1500*D40*H374(mm)
DV24-2.160040
W1600*D40*H374(mm)



DV25-2.140040
W1400*D40*H25(mm)
DV25-2.150040
W1500*D40*H25(mm)
DV25-2.160040
W1600*D40*H25(mm)



DV26-2.140040
W1400*D40*H25(mm)
DV26-2.150040
W1500*D40*H25(mm)
DV26-2.160040
W1600*D40*H25(mm)

I-VARNA Matériaux

Couleur principale



S-83



S-56



S-84



S-77

S-57

Couleur principale



S-53



S-37



S-66

Couleur secondaire



S-59

Pieds en alliage d'aluminium

Gris météore poli



Pied central



Gris météore

Tirant / Support



Sand Streak Gris météore

Traverse de fixation / Rainure pour verre



Sand Streak Gris météore

LYRA Spécifications du produit



DLR60
W1200*D1200*H750(mm)
W1400*D1200*H750(mm)



DLR60A
W1200*D1200*H750(mm)
W1400*D1200*H750(mm)



DLR61
W1200*D1200*H750(mm)
W1400*D1200*H750(mm)



DLR61A
W1200*D1200*H750(mm)
W1400*D1200*H750(mm)



DLR62L
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR62AL
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR62R
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR62AR
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR63L
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR62AL
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR63R
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)



DLR63AR
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D600*H750(mm)

DLR20
W880*D318*H35(mm)
W1080*D318*H35(mm)

DLR21
W824*D318*H28(mm)
W1024*D318*H28(mm)



DFJ09

LYRA Matériaux

Plateau/Panneau de porte/Façade de tiroir Latéral Meuble



S-77

S-57

S-57

Écran



P-BL32



P-BL33



P-BL31



P-BL30

LIDO Spécifications du produit

DU89L/R
W2200*D1800*H750(mm)

DU88L/R
W2200*D1800*H750(mm)
W2000*D1800*H750(mm)

DU86L/R
W1800*D1600*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)

DU85L/R
W1500*D700*H750(mm)
W1400*D700*H750(mm)

DU84
W1800*D900*H750(mm)
W1600*D800*H750(mm)

DU60.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)

DU60A.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)

DU61.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)

DU61A.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)

DU63.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)

DU63A.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)

DU64.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)

DU64A.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)

DU60.CG
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)

DU60A.CG
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)

DU61.CG
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)

DU61A.CG
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)

DU62.CG
W1000*D1400*H25(mm)
W1200*D1400*H25(mm)

DU62A.CG
W1000*D1400*H25(mm)
W1200*D1400*H25(mm)

DU63.CG
W1000*D700*H25(mm)
W1200*D700*H25(mm)

DU63A.CG
W1000*D700*H25(mm)
W1200*D700*H25(mm)

DU20
W340*D1400*H350(mm)

DU20
W340*D700*H350(mm)

DU21C
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)

DU21M
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)

DU21L
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU21R
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU21M
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU22C
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)

DU22M
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)

DU22L
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU22R
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU22M
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)

DU66L.GJ
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)

DU66AL.GJ
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)

DU66R.GJ
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)

DU66AR.GJ
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)

DU67.GJ
W2828*D1428*H25(mm)
W3028*D1528*H25(mm)
W3228*D1628*H25(mm)



DU67A.GJ
W2828*D1428*H25(mm)
W3028*D1528*H25(mm)
W3228*D1628*H25(mm)



DU68.GJ
W1428*D2828*H25(mm)
W1528*D3028*H25(mm)
W1628*D3228*H25(mm)



DU68A.GJ
W1428*D2828*H25(mm)
W1528*D3028*H25(mm)
W1628*D3228*H25(mm)



DU69.GJ
W2828*D2828*H25(mm)
W3028*D3028*H25(mm)
W3228*D3228*H25(mm)



DU69A.GJ
W2828*D2828*H25(mm)
W3028*D3028*H25(mm)
W3228*D3228*H25(mm)



DU56.GJ
W2332*D2692*H750(mm)



DU57.GJ
W4664*D2692*H750(mm)



DU66L.CG
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)



DU66AL.CG
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)



DU66R.CG
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)



DU66AR.CG
W1428*D1428*H25(mm)
W1528*D1528*H25(mm)
W1628*D1628*H25(mm)



DU67.CG
W2828*D1428*H25(mm)
W3028*D1528*H25(mm)
W3228*D1628*H25(mm)



DU67A.CG
W2828*D1428*H25(mm)
W3028*D1528*H25(mm)
W3228*D1628*H25(mm)



DU68.CG
W1428*D2828*H25(mm)
W1528*D3028*H25(mm)
W1628*D3228*H25(mm)



DU68A.CG
W1428*D2828*H25(mm)
W1528*D3028*H25(mm)
W1628*D3228*H25(mm)



DU69.CG
W2828*D2828*H25(mm)
W3028*D3028*H25(mm)
W3228*D3228*H25(mm)



DU69A.CG
W2828*D2828*H25(mm)
W3028*D3028*H25(mm)
W3228*D3228*H25(mm)



DU50.CG
W1000*D1404*H25(mm)
W1200*D1404*H25(mm)
W1400*D1404*H25(mm)
W1600*D1404*H25(mm)



DU51.CG
W1000*D700*H25(mm)
W1200*D700*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)



DU23L
W1600*D400*H1150(mm)



DU23R
W1600*D400*H1150(mm)



DU52
W1700/1800/1900*1200
*D1800*H750(mm)



DU58.GJ
W1200*D350*H25(mm)
W1400*D350*H25(mm)
W1500*D350*H25(mm)



DUKJ
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUKJ
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUMJ
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUMJ
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUXJ.A
W1190/1390/1490
*D40*H725(mm)



DUXJL/R.A
W590/690/740
*D40*H725(mm)



DUKJD
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUKJD
W740/690/590
*D60*H725(mm)



DUMJD
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUMJD
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUXJD.A
W1190/1390/1490
*D40*H725(mm)



DUXDL/R.A
W590/690/740
*D40*H725(mm)



DUSXX
W489*D60*H560(mm)



DUDXX
W349*D60*H560(mm)



DUDXC
W880/1090/1290/1390/
1490/1690*D110*H140(mm)



DUDXC
W113*D60*H160(mm)



DUXHT
W500*D110*H140(mm)

DUXHG.A
W453*D142*H42(mm)

DUXHG.B
W453*D142*H42(mm)

DU79
W2000*D1000*H750(mm)

DU79
W2400*D1200*H750(mm)

DU78
W2800*D1400*H750(mm)
W3200*D1400*H750(mm)
W3600*D1400*H750(mm)

DU78A
W1400*D1400*H750(mm)
W1600*D1400*H750(mm)
W1800*D1400*H750(mm)

DU77
W1400*D1400*H750(mm)
W1500*D1500*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)

DU76
φ1000*H750(mm)
φ1200*H750(mm)

DU77A
W1400*D1400*H750(mm)
W1500*D1500*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)

DU53
W1800/2000
*D1200*H1100(mm)

DU54
W1400/1500/1600
*D600*H1100(mm)

DU54
W2800/3000/3200
*D600*H1100(mm)

DU54A
W1400/1500/1600
*D600*H1100(mm)

DU75
W1000*D1000*H750(mm)

DUXDB
W600/700/800/900/1100/
1200/1300*D290*H8(mm)

DUPFJ
W40*D36*H70(mm)

DUBP.P
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)

DUBP.J
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)

DUBP.S
W880/980/1080/1180/12
80/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)

DUBP.Y
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)

DUBP.BA
W980/1180/1380/
1480/1580*D315*H11(mm)

DUBP.BB
W880/1080/1180/1280
*D315*H11(mm)

DUBP.MA
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H11(mm)

DUTP.P
W600/700/750/1000/
1200/1400/1500/1600
*D690*H8(mm)

DUTP.B
W600/700/750/1000/
1200/1400/1500/1600
*D690*H11(mm)

DULK.B
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.BD
W1200/1400/1500/1600*D
330*H28(mm)

DULK.BS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.P
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.PD
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.PS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.ZB
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.ZBD
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

DULK.ZBS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)

LIDO | Matériaux

Matériaux du bureau

Couleur secondaire / Couleur principale mise en avant Couleur optionnelle

S-57 S-77 S-83 S-84 S-37 S-56 S-53 S-66 Gris météore S-57 Blanc sable S-59

Pied en acier / Pied central / Boîtier de câblage

Sous le bureau voile de fond

Gris météore S-57 S-59

Raccord de goulotte / Goulotte / Support de boîtier de câbles / Boîtier de câbles

Blanc chaud Gris météore Blanc argent oxydé

Sur le bureau matériau de l'écran fin

Couleur principale mise en avant / Couleur optionnelle

S-83 S-84 S-77 S-57 S-53 S-37 S-56 S-66

LIDO Matériaux

TM-CI10 TM-CI27 TM-CI21 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI60 TM-CI80 TM-CI83 TM-CI30 TM-CI42

TM-CI50 TM-CI35 TM-CI29 Blanc verre Verre dépoli / Acrylique dépoli Bleu saphir + Gris eau profonde

Thin écran clip

Gris météore Blanc chaud

matériau de l'écran fin monobloc

Couleur principale mise en avant

S-57 S-77 S-83 S-84

Couleur optionnelle

S-37 S-56 S-53 S-66

TM-CI10 TM-CI27 TM-CI21 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI60 TM-CI80 TM-CI83 TM-CI30 TM-CI42

TM-CI50 TM-CI35 TM-CI29

Couleur du capuchon extérieur

Blanc chaud Gris météore

Sur le bureau/matériau de l'écran monobloc à cadre aluminium

Couleur principale mise en avant

S-57 S-77 S-83 S-84

Couleur optionnelle

S-37 S-56 S-53 S-66

TM-CI10 TM-CI27 TM-CI21 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI60 TM-CI80 TM-CI83 TM-CI30 TM-CI42

Couleur du cadre en aluminium

TM-CI50 TM-CI35 TM-CI29

Blanc chaud Gris météore

matériau de l'écran flexible

Couleur principale mise en avant

S-57 S-77 S-83 S-84

Couleur optionnelle

S-37 S-56 S-53 S-66

TM-CI10 TM-CI27 TM-CI21 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62 TM-CI60 TM-CI80 TM-CI83 TM-CI30 TM-CI42

Couleur des composants

TM-CI50 Bleu saphir Deepwater gris

Gris météore Blanc sable

LINZ Spécifications du produit

Banque d'accueil Bureau de direction



DL81(L/R)-2
W886*D841* H1126



DL88(L/R)-2
W2060*D1900* H750
W2260*D1900* H750



DL86(L/R)-2
W1600*D1600* H750
W1800*D1600* H750



DL87(L/R)-2
W2000*D900* H750
W1800*D900* H750

Poste de travail



DL60-2.CG
W1200*D600*H750
W1400*D700*H750
W1500*D700*H750
W1600*D700*H750



DL61-2.CG
W1200*D1212*H750(mm)
W1400*D1412*H750(mm)
W1500*D1412*H750(mm)
W1600*D1412*H750(mm)



DL60-2.GJ
W1200*D600*H750(mm)
W1400*D700*H750(mm)
W1500*D700*H750(mm)
W1600*D700*H750(mm)



DL61-2.GJ
W1200*D1212*H750(mm)
W1400*D1412*H750(mm)
W1500*D1412*H750(mm)
W1600*D1412*H750(mm)

LINZ | Matériaux

S-43 S-37 S-29 S-28 S-10C

VERDURE Spécifications du produit

Meuble universel(bois)



DPG20-2.040047B
W400*D470*H635(mm)



DPG21-2.040047B
W400*D470*H533(mm)



DPG22-2.040047M
W400*D470*H583(mm)



DPG23R/L-2.100045
W1000*D450*H585(mm)



DPG23R/L-2.100045ZD
W1000*D450*H585(mm)
DFJ03.070045
W700*D450*H50(mm)



DPG26-2.074049/2.079049
W744/794*D497*H725(mm)
DPG26-2.089049/2.099049
W894/994*D497*H725(mm)



DPG24-2.039049/59/69
W394*D497*H725(mm)
W394*D597*H725(mm)
W394*D697*H725(mm)



DPG25-2.039059/69
W394*D597*H725(mm)
W394*D697*H725(mm)



DPG90R/L-2.060114/134
W300*D600*H1142/1344(mm)
DPG90R/L-2.070114/134
W300*D702*H1142/1344(mm)



DPG91-2.060114/134
W600*D602*H1142/1344(mm)
DPG91-2.070114/134
W600*D702*H1142/1344(mm)



DPG92R/L-2.060114/134
W400*D602*H1142/1344(mm)
DPG92R/L-2.070114/134
W400*D702*H1142/1344(mm)

Meuble universel(acier)

GC21-2.070050
W700*D500*H638(mm)

GC28R/L-2.040050
W400*D500*H638(mm)

GC29R/L-2.080050
W800*D500*H638(mm)

GC30R/L-2.070050
W700*D500*H638(mm)



GC30R/L-2.080050
W800*D500*H638(mm)



GC30R/L-2.100050
W1000*D500*H638(mm)



GC31R/L-2.090050
W900*D500*H638(mm)

GC39R/L-2.110050
W1100*D500*H638(mm)



GC40R/L-2.130050
W1300*D500*H638(mm)

GC41R/L-2.150050
W1500*D500*H638(mm)

GFJ10L-2.007090
W70*D34*H90(mm)

GFJ10R/L-2.010017
W106.5*D41.5*H173.2(mm)

GFJ10R-2.007090
W70*D34*H90(mm)

GFJ10R-2.2.010017
W106.5*D41.5*H173.2(mm)

Panneau supérieur
en acier



GFJ06L.140050
W1402*D500*H12(mm)
GFJ06L.150050
W1502*D500*H12(mm)
GFJ06L.170050
W1702*D500*H12(mm)



GFJ06R.140050
W1402*D500*H12(mm)
GFJ06R.150050
W1502*D500*H12(mm)
GFJ06R.170050
W1702*D500*H12(mm)

GFJ07.080050
W802*D500*H12(mm)
GFJ07.090050
W902*D500*H12(mm)
GFJ07.110050
W1102*D500*H12(mm)
GFJ07.130050
W1302*D500*H12(mm)
GFJ07.140050
W1402*D500*H12(mm)
GFJ07.150050
W1502*D500*H12(mm)
GFJ07.170050
W1702*D500*H12(mm)
GFJ07.180050
W1802*D500*H12(mm)



GFJ08L.130050
W1302*D500*H12(mm)



GFJ08R.130050
W1302*D500*H12(mm)

Panneau supérieur en bois Plateau du caisson latéral réglable en hauteur



GFJ06L.140050M
W1402*D500*H12(mm)
GFJ06L.150050M
W1502*D500*H12(mm)
GFJ06L.170050M
W1702*D500*H12(mm)
GFJ06L.190050M



GFJ06R.140050M
W1402*D500*H12(mm)
GFJ06R.150050M
W1502*D500*H12(mm)
GFJ06R.170050M
W1702*D500*H12(mm)
GFJ06R.190050M



GFJ07.080050M
W802*D500*H12(mm)
GFJ07.090050M
W902*D500*H12(mm)
GFJ07.110050M
W1102*D500*H12(mm)
GFJ07.130050M
W1302*D500*H12(mm)
GFJ07.140050M
W1402*D500*H12(mm)
GFJ07.150050M
W1502*D500*H12(mm)
GFJ07.170050M
W1702*D500*H12(mm)
GFJ07.180050M
W1802*D500*H12(mm)



GFJ09.076050
W760*D500*H25(mm)
GFJ09.086050
W860*D500*H25(mm)

Accessoire

PVDASDGN
W526*D350*H77(mm)

PVDASDDB
W526*D350*H24.5(mm)

PVDASBB
W400*D310*H17.5(mm)



PVDAXT
W70*D70*H12(mm)

PVDASWJT
W350*D233*H45(mm)

PVDASMP
W200*D75*H12.5(mm)

PVDASCX
W20*D20*H10(mm)



PVDASGG
W95*D40*H35(mm)

DPG28-2.060035
DPG28-2.070035
DPG28-2.080035
DPG28-2.090035
W600*D350*H400(mm)
W700*D350*H400(mm)
W800*D350*H400(mm)
W900*D350*H400(mm)



DPG28.060035B
DPG28.070035B
DPG28.080035B
DPG28.090035B
W600*D350*H400(mm)
W700*D350*H400(mm)
W800*D350*H400(mm)
W900*D350*H400(mm)



DPG30-2.060030
DPG30-2.070030
DPG30-2.080030
DPG30-2.090030
W600*D350*H400(mm)
W700*D350*H400(mm)
W800*D350*H400(mm)
W900*D350*H400(mm)



方形置物顶板
DFG06.050/060/070/080/0
90/100/120/140/150/160/1
80/200FDB
W500*D300*H25mm)
W600*D300*H25(mm)
W700*D300*H25(mm)
W800*D300*H25(mm)
W900*D300*H25(mm)
W1000*D300*H25(mm)
W1200*D300*H25(mm)
W1400*D300*H25(mm)
W1500*D300*H25(mm)
W1600*D300*H25(mm)
W1800*D300*H25(mm)
W2000*D300*H25(mm)

Configurations recommandées

Cadre en acier





Poste en I - 8 places A / Poste réglable en hauteur en I - 6 places







Poste réglable en hauteur en C - 2 places / Poste en C - 2 places / Poste réglable en hauteur en T - 2 places

en L 1 place Poste de travail

VERDURE Spécifications du produit

Cadre en aluminium



Siège de direction / Poste en L - 3 places / Poste en L - 4 places + siège de direction / Poste en L - 4 places





Poste de travail





Poste en H - 4 places C / Poste en H - 4 places (placement au



4 places en H
Poste de travail A



Poste en H - 4 places D



6 places en H
Poste de travail B





en M Poste de travail



Linear Poste de travail 6 places
Poste de travail A



en « EE » Poste de travail



Linear Poste de travail



Banque d’accueil

VERDURE Matériaux

TM-CI



TM-CI10



TM-CI21



TM-CI27



TM-CI29



TM-CI30



TM-CI35



TM-CI42



TM-CI50



TM-CI60



TM-CI62



TM-CI80



TM-CI81



TM-CI82



TM-CI83

P-BL



P-BL30



P-BL31



P-BL32



P-BL33

P-BY



P-BY20



P-BY21



P-BY22

P-TM



P-TM02



P-TM06



P-TM07

P-TM12

P-BY27

VERDURE Matériaux

Couleur principale mise en avant

S-29

S-57

S-1

S-10C

S-77

S-56

S-37

S-83

S-84

S-59

Couleur optionnelle

S-53

S-43

S-50

S-66

VERDURE-X Spécifications du produit

PVDX66.KBD
W1236*D452*H66(mm)
W1436*D452*H66(mm)
W1636*D452*H66(mm)
W1836*D452*H66(mm)

PVDX66.KBZ
W1218*D452*H66(mm)
W1418*D452*H66(mm)
W1618*D452*H66(mm)
W1818*D452*H66(mm)

PVDX66.KBX
W1200*D452*H66(mm)
W1400*D452*H66(mm)
W1600*D452*H66(mm)
W1800*D452*H66(mm)

PVDX66.MPM
W600/700/800/900/
1200/1400/1600/1800
*D396*H12(mm)

PVDX66.MPG
W600/700/800/900/
1200/1400/1600/1800
*D396*H12(mm)

PVDX66.ZII
H400mm

PVDX66.ZLL
H400mm

PVDX66.ZTT
H400mm

PVDX66.ZX
H400mm

PVDX66.ZYY
H400mm

PVDX01.JD
W303*D40*H40(mm)

PVDX02.JD
W308*D70*H398(mm)

PVDX03.JD
W308*D70*H398(mm)

PVDX04.JD
W308*D235*H398(mm)

PVDX05.BZ
W1175/1375/1575/
1775*D700*H25(mm)

PVDX06.BZ
W1200/1400/1600/
1800*D700*H25(mm)

PVDX07L.BY
W1200*D700*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)

PVDX07R.BY
W1200*D700*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)

PVDX08.JD
W259*D63*H725(mm)

PVDX09.JD
W100*D76*H725(mm)

PVDX10.BZ
W1400/1600/1800
*D700*H25(mm)

PVDX11.BZ
W1200*D1400*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)

PVDX12.BQ
W1150*D788*H750(mm)

PVDX13.BQ
W940*D620*H145(mm)

PVDX14.AS
φ30*H400(mm)

VERDURE-X Spécifications du produit



PVDX15.AS
W680*D250*H155(mm)



PVDX16.AS
W680*D250*H325(mm)



PVDX18.AS
W80*D53*H5(mm)



PVDGGJ(M)
W600/700/800/900
1000/*D260*H40(mm)



PVDGGJ(G)
W600/700/800/900
1000/*D260*H40(mm)



PVDGAZ
W71*D55*H14(mm)

VERDURE-X Matériaux

Cadre de l'écran/Tôle d'acier/Colonne de liaison

Blanc mat Gris météore

Écran rembourré

TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62

TM-CI27 TM-CI10

Plateau

Pieds inclinés / Pieds droits / Pieds fixes / Pieds réglables / Conduit de câble / Passe-câble / Petit support

S-57 S-84 S-77 S-56 S-83 Gris météore Blanc sable Noir

Boîte de rangement/Étagère de rangement

S-57 S-77 S-84 S-56 S-83 + Blanc mat Gris météore

Plateau de rangement

TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62

TM-CI27 TM-CI10 Blanc mat Gris météore

TABLE BASSE Spécifications du produit

Table basse moderne et stable



T226.070070
W700*D700*H420(mm)
T226.080080
W800*D800*H420(mm)
T226.110110
W1100*D1100*H420(mm)



T226.140070
W1400*D700*H420(mm)



T227.070070H
W700*D700*H420(mm)
T227.080080H
W800*D800*H420(mm)
T227.110110H
W1100*D1100*H420(mm)



T227.070070
W700*D700*H420(mm)
T227.080080
W800*D800*H420(mm)
T227.110110
W1100*D1100*H420(mm)



T227.140070H
W1400*D700*H420(mm)



T227.140070
W1400*D700*H420(mm)



T228.070070H
W700*D700*H420(mm)
T228.080080H
W800*D800*H420(mm)
T228.110110H
W1100*D1100*H420(mm)



T228.070070
W700*D700*H420(mm)
T228.080080
W800*D800*H420(mm)
T228.110110
W1100*D1100*H420(mm)

Table basse minimaliste italienne



T165-2.070070
W700*D700*H420(mm)
T165-2.080080
W800*D800*H420(mm)
T165-2.110110
W1100*D1100*H420(mm)



T167.070070
W700*D700*H420(mm)
T167.080080
W800*D800*H420(mm)
T167.110110
W1100*D1100*H420(mm)



T169.070070
W700*D700*H420(mm)
T169.080080
W800*D800*H420(mm)



T173.070070
W700*D700*H420(mm)
T173.080080
W800*D800*H420(mm)

Table basse créative



T/DT185.061045
W610*D450*H420(mm)



T/DT186.085053
W850*D530*H350(mm)



T/DT189.040042
W400*H420(mm)



T/DT190.060035
W600*H350(mm)



T/DT191.040040
W400*D400*H420(mm)



T/DT192.060060
W600*D600*H350(mm)



T/DT202.114098
W1140*D980*H420(mm)



T/DT203.120060
W1200*D600*H420(mm)



T/DT204.080080
W800*D800*H420(mm)



T/DT205.120060
W1200*D600*H420(mm)



T206.120060
W1200*D600*H480(mm)

Table basse moderne pour les échanges

TABLE BASSE Spécifications du produit



T219.080080
W800*H600(mm)
T221.080080
W800*H750(mm)
T221.100100
W1000*H750(mm)
T222.100100
W1000*H750(mm)
T224.080080
W800*H1100(mm)



T220.080080
W800*D800*H600(mm)
T223.080080
W800*D800*H750(mm)
T225.080080
W800*D800*H1100(mm)



DT217.080080
W800*D800*H600(mm)
DT219.80080
W800*D800*H750(mm)
DT221.080080
W800*D800*H1100(mm)



T210.080050
DT208.080050
W800*D500*H420(mm)



T218.100060
W1000*D600*H420(mm)



T207.048039
W484*D398*H760(mm)



T208.060060
DT206.060060
W600*H420(mm)
T211.060060
W600*H480(mm)
T211.080080
DT209.060060
DT209.080080
W800*H600(mm)
T213.080080
DT211.080080
W800*H750(mm)
T213/214.10010
DT211.100100
W1000*H750(mm)
T216.080080
DT213.080080
W800*H1100(mm)



T209.060060
DT207.060060
W600*D600*H420(mm)
T212.060060
DT210.060060
W600*D 600*H600(mm)
T212.080080
DT210.080080
W800*D800*H600(mm)
T215.080080
DT212.080080
W800*D800*H750(mm)
T217.080080
DT214.080080
W800*D800*H1100(mm)



DT215.100060
W1000*D600*H420(mm)



DT216.080080
W800*H600(mm)
DT218.080080
W800*H750(mm)
DT218.100100
W1000*H750(mm)
DT220.080080
W800*H1100(mm)



T220.080080
W800*D800*H600(mm)
T223.080080
W800*D800*H750(mm)
T225.080080
W800*D800*H1100(mm)

TABLE BASSE Matériaux

Table basse moderne et stable (Plateau)



W-18B W-24B W-29B W-23B E-10

Base

Table basse minimaliste italienne (Plateau)




W-24B W-29B W-30B W-32B W-33B E-09 E-10

Base

Ardoise Gris météore

Table basse créative (Plateau)



W-23B W-24B E-01 E-09 E-10 E-13 E-14 W-32B W-33B W-30B Morandi Vert noir

Base

Couleur principale / Couleur optionnelle



S-77 S-56 S-53 S-66 S-57 S-54 S-59 S-83 S-84 S-10C S-43 S-37

TABLE BASSE Matériaux

Table basse moderne pour les échanges (Plateau)



W-23B W-24B W-29B E-01 E-09 E-11 Nappa noir W-32B W-33B W-30B Noir mat Blanc mat

Base

Couleur principale / Couleur optionnelle



S-77 S-56 S-53 S-66 S-57 S-54 S-59 S-83 S-84 S-10C S-43 S-37

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l'objet d'un avis préalable. Le produit réel fait foi.

Sièges 4

H2	214
H5	218
Rachel	222
Origa	224
Winger	228
Aveza	232
Butterfly	234
Locke	236
Orsin	240
Olive	242
Iron	244
Alien	246
Shield	248
H'up	250
Power	252
Calm	254
Coupe	256
Vertu	258
Vich	260
Hero	262




H2

Fauteuil respectueux de la colonne, inspiré du yoga

Ergonomique, relaxant et respectueux de la colonne vertébrale. H2 est conçu pour offrir un confort sans arêtes.







Le système innovant à double dossier dynamique 3D soutient la zone des 4e et 5e vertèbres lombaires, particulièrement sujette à la fatigue, afin de réduire le risque d'affaissement lombaire et de dos voûté et de contribuer à prévenir les problèmes liés à la colonne vertébrale.

H5



La structure intégrée du siège reprend extérieurement les contours de la colonne vertébrale. Sa conception structurée s’appuie sur les courbes naturelles du cou, des épaules, de la taille, des hanches et des jambes, offrant à l’ensemble de la colonne une expérience différenciée de maintien : épouser, soutenir et accompagner. Les muscles du corps peuvent ainsi relâcher pleinement la pression et, dès l’instant où l’on s’assoit, la sensation de gravité semble s’effacer.



RACHEL



Une collection complète

La collection Rachel simplifie le choix grâce à des sièges de travail, de bureau, d'appoint et visiteurs aussi agréables à regarder qu'à utiliser. Rachel se décline avec plusieurs types de piètements : base 5 branches, piètement traditionnel à 4 pieds et base luge permettant un empilage, un rangement et un déplacement faciles.

ORIGA



Soutien

Elle intègre un soutien lombaire pleine largeur avec 8 réglages pour prendre soin du bas du dos. Son élégant motif en écailles de poisson apporte une touche raffinée aux détails.





Le soutien lombaire enveloppant apporte un maintien précis du dos, tandis que son design naturel et coloré s’accorde à chaque ambiance. Le fauteuil à soutien lombaire intégral, là où le confort rencontre la couleur.

WINGER



Né pour être élégant

Inspiré par l’élégance des cygnes déployant leurs ailes, Winger offre aux travailleurs contemporains une expérience plus saine grâce à ses réglages multidimensionnels et à son soutien confortable.

Toute la beauté de l’espace collaborateur.



AVEZA

Dossier en V, entièrement pensé pour le confort de votre dos.

Le soutien dorsal en V épouse parfaitement le dos comme une aile déployée et soulage la région lombaire avec douceur. La conception ergonomique du dossier permet un réglage facile selon votre position assise. Ce léger ajustement apporte au dos un tout nouveau niveau de confort.







BUTTERFLY



Éclatant et gracieux comme un papillon

Le papillon atteint naturellement sa maturité avec une beauté et une élégance singulières. Dès son jeune âge, la chenille s'enveloppe dans son cocon pour se renforcer, développer ses ailes et attendre le jour de sa transformation. La chaise Butterfly s'inspire des ailes du papillon. Le designer transpose leur structure de soutien dans un cadre dorsal en forme de Y. La chaise évoque ainsi un papillon en mouvement tout en offrant un soutien suffisant et en vous accompagnant à chaque étape de votre progression professionnelle.





LOCKE

Les accoudoirs s'étendent vers l'extérieur comme des ailes. La base adopte des lignes fluides et dynamiques ; associée à sa structure intégrée, elle crée une apparence résolument futuriste.






SDDD
SDSEy
2022 data
- month
- week
- day
Make some data
- upload some models from last project
- remove old staff from Hub
- new backup
- check up license till 2024



ORSIN

Dossier souple et soutenant. Restez confortablement installé pendant les réunions pour que chaque échange se déroule dans une atmosphère détendue.



Soutien à double dossier. Profitez d’un confort personnalisé qui réduit la pression pendant les longues heures de travail, afin de rester à l’aise et concentré.

OLIVE

Un fauteuil tout en courbes conçu pour réduire la pression

La surface entièrement courbe d'Olive épouse les lignes des épaules, de la taille, du dos, des hanches et des bras, aidant à conserver une posture détendue. Cinq configurations sont proposées pour offrir une expérience d'assise qui réduit la pression tout au long de la journée de travail.





Quand le style rencontre le confort

Avec son profil élégant et son soutien lombaire de 230 mm de large, Iron adopte une esthétique moderne et minimaliste qui s’intègre naturellement dans différents espaces contemporains et s’y déplace facilement.



Proposé dans de nombreuses associations de couleurs, il permet d’affirmer une identité visuelle colorée.

ALIEN

L’inspiration d’Alien vient du film Alien : un siège surréaliste composé de lignes et de courbes à l’esprit science-fiction, conçu pour transformer le lieu de travail en espace d’innovation et d’inspiration.





SHIELD



Asseyez-vous, votre dos est soutenu

En grandissant, quelles que soient les difficultés, une mère dit toujours : « Ne t'inquiète pas, nous sommes toujours là pour toi. » Shield souhaite transmettre cette même sensation au travail. Sa forme puissante de bouclier inspire confiance pour protéger la taille et le dos, tout en apportant confort et soutien afin d'améliorer l'expérience de travail.



Un fauteuil de bureau doit être fiable et confortable. Et quoi d'autre ? Des couleurs ! Shield est disponible en 9 teintes. Les couleurs vives stimulent l'inspiration et séduisent notamment les métiers créatifs et marketing ; les tons froids, plus sobres et stables, conviennent davantage aux fonctions administratives et financières.



H'UP

Un fauteuil qui accompagne l’étirement de la colonne

Des recherches médicales ont montré qu’une pression et une surcharge excessives sur la colonne vertébrale peuvent affecter les muscles des épaules, du cou et de la taille et provoquer douleur et inconfort. Les fauteuils de bureau à taille unique ne tiennent pas compte du fait que des morphologies différentes nécessitent un soutien vertébral adapté et n’offrent donc pas un maintien personnalisé. H'UP, en revanche, peut accompagner l’allongement de la colonne. Le dossier se règle indépendamment sur 50 mm afin d’adapter ses dimensions à la taille de l’utilisateur.



POWER

La générosité, clé du progrès

Se retourner pour discuter avec ses collègues et se plonger dans un brainstorming peut parfois provoquer quelques petits chocs. Vous êtes jeune : un peu de mouvement de temps en temps fait partie de l’expérience.





Le succès repose sur la ténacité

On dit que vivre, c’est faire ce que l’on veut, tandis que travailler exige flexibilité et autodiscipline. Mais une certaine ténacité est également nécessaire. Sans exagération : savoir être ferme au bon moment peut parfois être la clé du succès.

CALM



L’alliance du bois et du cuir

La structure omniprésente en forme de « L », dessinée par des lignes nettes, symbolise le leadership. Le cuir gris et le bois de noyer s’accordent harmonieusement ; avec le fauteuil Calm, ils créent une atmosphère sobre et posée. Le cuir haut de gamme procure en outre un confort durable tout au long de la journée.



COUPE

L’expression d’une assise de luxe

Coupe - l’expression d’une assise de luxe

Nommé d’après le coupé automobile, caractérisé par un toit fixe, deux portes, deux ou quatre places et généralement une ligne arrière inclinée, Coupe associe précision raffinée et élégance séduisante. Son esthétique inspirée de la taille du diamant rompt avec la monotonie traditionnelle, lui confère une élégance inédite et offre un confort d’assise maximal. Coupe est prêt à vous faire vivre à tout moment une expérience d’assise dynamique et intense.









Vertu - fauteuil présidentiel

La colonne vertébrale humaine présente une forme de « S » inversé. Si le dossier ne l’épouse pas correctement et ne soutient pas chaque zone de la colonne, celle-ci peut se retrouver dans une position non naturelle.

Vertu intègre un soutien lombaire dissimulé positionné précisément au niveau des troisième à cinquième vertèbres de la colonne, afin de réduire les tensions dans le dos lors d’une assise prolongée.

VICH



VICH : design en queue d’hirondelle, proportions parfaites

L’essence du design en queue d’hirondelle repose sur des proportions équilibrées et une découpe ajustée. La structure en acier inoxydable est proportionnée selon l’anatomie de la colonne vertébrale afin d’en réduire la pression et de contribuer au confort de l’utilisateur.



HERO

Force et flexibilité

Le fauteuil Hero associe de manière originale style, flexibilité et robustesse. La collection comprend des fauteuils de direction, de bureau et visiteurs, avec deux options d'épaisseur de coussin. Il s'adapte intuitivement à votre manière de vous asseoir afin d'apporter le soutien approprié.





H2 Spécifications du produit


CHT80SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT81SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT60SW
W685*D680*H1030(mm)


CHT82SW
W685*D660*H1190(mm)


CHT61SW
W685*D640*H1030(mm)


CHT62SW
W680*D680*H1030(mm)


CHT83SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT84SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT63SW
W685*D680*H1030(mm)


CHT85SW
W685*D660*H1190(mm)


CHT64SW
W685*D640*H1030(mm)


CHT65SW
W680*D680*H1030(mm)


CHT86SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT87SW
W685*D700*H1190(mm)


CHT66SW
W685*D680*H1030(mm)


CHT88SW
W685*D660*H1190(mm)


CHT67SW
W685*D640*H1030(mm)


CHT68SW
W680*D680*H1030(mm)

H2 Matériaux

Dossier / Appuie-tête


CW-HY21B


CW-HY30B


CW-HY80B


CW-HY10B


CW-AP21


CW-AP27

Assise / Repose-pieds


SM-PC11B


SM-PC51B


SM-PC60B


SM-PC62B


SM-PC83B


SM-PC21B


SM-PC27B


SM-PC10B


CW-AP21


CW-AP27

H5 Spécifications du produit


Blanc chaud


Métal gris


Bleu encre


Rouge Marsala

CHF80SW
W636*D666*H1073(mm)

H5 Matériaux


CW-HY21B


CW-HY80B

CW-HY30B

RACHEL Spécifications du produit

CRC60TM/CRC61TM
W610*D560*H915(mm)

CRC62TM
W605*D580*H910(mm)

CRC10GM
W555*D535*H780(mm)

CRC11GM
W565*D540*H780(mm)

RACHEL Matériaux

Dossier/Assise (Tissu)

C-AC06

C-AC07

Couleur de la base

Blanc

Noir

Argent brillant

ORIGA Spécifications du produit

COR60SW
W655*D600*H975(mm)

COR61SW
W665*D610*H985(mm)

COR62SW
W655*D610*H985(mm)

COR63GW
W655*D610*H985(mm)

COR64TW
W635*D640*H970(mm)

COR65TW
W635*D640*H970(mm)

COR70GW
W630*D625*H1010(mm)

COR71GW
W630*D625*H1010(mm)

ORIGA Matériaux

Dossier/Assise/Appuie-tête
Double-maille AN Tissu

CW-AN29H

CW-AN60H

CW-AN70H

CW-AN80H

CW-AN50H

CW-AN40H

CW-AN30H

CW-AN21H

CW-AN10H

WINGER Spécifications du produit


CWG91SW-3
W635*D620*H1145(mm)


CWG90SW-3
W635*D620*H1145(mm)


CWG87SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG86SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG85SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG84SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG83SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG82SW-3
W630*D595*H1240(mm)


CWG81SC-3
W690*D590*H1175(mm)


CWG80SC-3
W690*D590*H1175(mm)


CWG67SW-3
W630*D595*H975(mm)


CWG66SW-3
W630*D595*H975(mm)


CWG65SW-3
W630*D595*H975(mm)


CWG64SW-3
W630*D595*H975(mm)


CWG61SC-3
W690*D590*H975(mm)


CWG60SC-3
W690*D590*H975(mm)

WINGER Matériaux

CW-AN Série


CW-AN29H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H CW-AN40H CW-AN30H CW-AN21H CW-AN10H

Série CW-AP Série TP-NP


TP-NP27H CW-AP21 CW-AP27

AVEZA Spécifications du produit


CAZ89SW
W610*D680*H1140(mm)


CAZ83SW
W610*D680*H1140(mm)


CAZ65SW
W610*D680*H980(mm)


CAZ63SW
W610*D680*H980(mm)

AVEZA Matériaux

Dossier/Assise/Appuie-tête

Double-maille AN Tissu


CW-AN10H CW-AN21H CW-AN29H CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

BUTTERFLY Spécifications du produit


CBF60SW
W655*D640*H1020(mm)
W610*D560*H915(mm)


CBF62SW
W655*D605*H1000(mm)
W605*D580*H910(mm)


CBF64SW
W660*D605*H1005(mm)
W555*D535*H780(mm)


CBF66SW
W620*D605*H995(mm)
W565*D540*H780(mm)


CBF30PJ
W295*D135*H270(mm)


CBF61SW
W655*D640*H1020(mm)


CBF63SW
W655*D605*H1000(mm)


CBF65SW
W660*D605*H1005(mm)


CBF67SW
W620*D605*H995(mm)


CBF31PJ
W295*D135*H270(mm)

BUTTERFLY Matériaux


CW-AN10H CW-AN21H CW-AN29H CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

LOCKE Spécifications du produit


CLG60SW
W665*D590*H1020(mm)


CLG61SW
W665*D590*H1020(mm)


CLG62SW
W665*D585*H1035(mm)


CLG63SW
W665*D585*H1035(mm)


CLG64SW
W665*D585*H1020(mm)


CLG65SW
W665*D585*H1020(mm)

CLG66SW
W665*D585*H1020(mm)

CLG67SW
W665*D585*H1020(mm)

LOCKE Matériaux

Dossier / Assise

CW-HD14 CW-HD10

CW-AN Série

CW-AN29H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H CW-AN50H CW-AN40H CW-AN30H CW-AN21H CW-AN10H

ORSIN | Spécifications du produit



COS81SW
W675*D650*H1135(mm)



COS83SW
W675*D650*H1135(mm)



COS61SW
W675*D640*H970(mm)



COS71GW
W675*D640*H1030(mm)

ORSIN | Matériaux

Dossier/Appuie-tête Assise



CW-HI18



CW-HI10



SM-LI10

OLIVE | Spécifications du produit



COL60SW-2
W665*D585*H940(mm)



COL62SW-2
W625*D600*H940(mm)



COL64TW-2
W630*D555*H970(mm)



COL66SW-2
W660*D585*H960(mm)



COL70GW-2
W620*D615*1015(mm)



COL61SW-2
W665*D585*H940(mm)



COL63SW-2
W625*D600*H940(mm)



COL65TW-2
W630*D555*H970(mm)



COL67SW-2
W660*D585*H960(mm)



COL71GW-2
W620*D615*H1015(mm)

OLIVE Matériaux

Dossier

C-AK



C-AK01



C-AK02

CW-AN



CW-AN10H



CW-AN21H



CW-AN29H



CW-AN30H



CW-AN40H



CW-AN50H



CW-AN60H



CW-AN70H



CW-AN80H

Assise / Soutien lombaire

CW-AN



CW-AN10H



CW-AN21H



CW-AN29H



CW-AN30H



CW-AN40H



CW-AN50H



CW-AN60H



CW-AN70H



CW-AN80H

C-AC



C-AC06



C-AC07

IRON Spécifications du produit



CIR60SW-2
W635*D565*H950(mm)

CIR62SW-2
W635*D570*H950(mm)

CIR64TW-2
W630*D565*H960(mm)

CIR66SW-2
W660*D575*H980(mm)

CIR70GW-2
W620*D610*H1000(mm)

CIR61SW-2
W635*D565*H950(mm)

CIR63SW-2
W635*D560*H950(mm)

CIR65TW-2
W630*D565*H960(mm)

CIR69SW-2
W660*D565*H960(mm)

CIR71GW-2
W620*D610*H1000(mm)

CIR30PJ-2
W280*D170*H290(mm)

CIR31PJ-2
W280*D170*H290(mm)

IRON Matériaux

Dossier/Soutien lombaire/Appuie-tête

CW-AN10H

CW-AN21H

CW-AN29H

CW-AN30H

CW-AN40H

CW-AN50H

CW-AN60H

CW-AN70H

CW-AN80H

Assise

C-AC06

C-AC07

CW-AN10H

CW-AN21H

CW-AN29H

CW-AN30H

CW-AN40H

CW-AN50H

CW-AN60H

CW-AN70H

CW-AN80H

ALIEN Spécifications du produit

CAL66SW
W620*D590*H1000(mm)

CAL67SW
W630*D565*H1000(mm)

CAL68SW
W615*D585*H975(mm)

CAL61SW
W690*D590*H975(mm)

CAL63SW
W690*D590*H975(mm)

CAL65SW
W690*D590*H975(mm)

ALIEN Matériaux

CW-AN10H

CW-AN21H

CW-AN29H

CW-AN30H

CW-AN40H

CW-AN50H

CW-AN60H

CW-AN70H

CW-AN80H

SHIELD Spécifications du produit



CSD60TW
W635*D580*H910(mm)



CSD62TW
W605*D580*H895(mm)



CSD64TW
W605*D580*H910(mm)



CSD66TW
W500*D580*H910(mm)



CSD61TW
W635*D580*H910(mm)



CSD63TW
W605*D580*H895(mm)



CSD65TW
W605*D580*H910(mm)



CSD67TW
W500*D580*H910(mm)

SHIELD Matériaux



CW-AN10H CW-AN21H CW-AN29H CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

H'UP Spécifications du produit



CHO80SW
W675*D595*H1110(mm)



CHO60SW
W675*D580*H960(mm)



CHO81SW
W675*D595*H1110(mm)



CHO61SW
W675*D580*H960(mm)



CHO82SW
W675*D585*H1085(mm)



CHO62SW
W675*D570*H935(mm)



CHO83SW
W675*D585*H1085(mm)



CHO63SW
W675*D570*H935(mm)

H'UP Matériaux

Twin-Wire Tissu / Dossier Net



Gris Bleu Noir Rouge

POWER Spécifications du produit



CPL81SW
W670*D670*H1120(mm)



CPL83SW
W655*D610*H1120(mm)



CPL61SW
W670*D620*H995(mm)



CPL63SW
W655*D595*H995(mm)



CPL65SW
W630*D595*H980(mm)



CPL71GW
W590*D600*H1015(mm)



CPL84SW
W670*D620*H1120(mm)



CPL66SW
W670*D620*H995(mm)



CPL85SW
W655*D610*H1120(mm)



CPL67SW
W655*D595*H995(mm)



CPL68SW
W630*D590*H980(mm)



CPL72GW
W590*D600*H1015(mm)

POWER Matériaux

Double-layer Silk Maille/Dossier Maille



CW-AN10H CW-AN21H CW-AN29H CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

Knitted Maille/Dossier Maille Tissu/Assise Maille



CW-ZJ40H CW-ZJ70H CW-ZZ10H C-AC06 C-AC07 P-TM07 P-TM02 P-TM06 P-TM12

CALM Spécifications du produit



CKM80SC
W660*D660*H1240(mm)



CKM81SC
W665*D670*H1230(mm)



CKM60SC
W660*D635*H1060(mm)



CKM70GC
W660*D700*H870(mm)



CKM71GC
W650*D650*H870(mm)



CKM80SR
W660*D660*H1240(mm)



CKM81SR
W665*D670*H1230(mm)



CKM60SR
W660*D635*H1060(mm)

CKM70GR
W660*D700*H870(mm)

CKM71GR
W650*D650*H870(mm)

CALM Matériaux

SC/GC (Cuir)

TP-NP11H TP-NP14H TP-NP21H TP-NP22H ZP201 ZP9817

SR/GR (Similicuir)

TP-PV22H TP-PV11H TP-PV15H TP-PV21H TP-PV10 TP-PV14

COUPE Spécifications du produit



CCP81SR/SC/SQ
W760*D640*H1210(mm)



CCP61SR/SC/SQ
W760*D640*H1025(mm)



CCP82SR/SQ
W760*D640*H1210(mm)



CCP62SR/SQ
W760*D640*H1025(mm)



CCP83SR/SQ
W740*D640*H1210(mm)



CCP63SR/SQ
W745*D650*H1030(mm)

COUPE Matériaux



TP-PV10 TP-PV12 TP-PV14 TP-PV29 TP-PV50 TP-PV52 TP-NP10H TP-NP11H TP-NP14H TP-NP21H TP-NP22H ZP9817 ZP553



CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

Panneau latéral

W-2A W-15A W-18B W-19B W-24B W-29B

VERTU Spécifications du produit



CVE80SC-2
W665*D670*H1210(mm)



CVE80SW-2
W665*D645*H1210(mm)



CVE81SW-2
W620*D620*H1190(mm)



CVE60SC-2
W665*D655*H1010(mm)



CVE60SW-2
W665*D630*H1010(mm)



CVE61SW-2
W620*D590*H980(mm)



CVE71GW-2
W620*D625*H975(mm)



CVE70GW-2
W620*D625*H975(mm)



CVE70SC-2
W620*D625*H975(mm)

VERTU Matériaux

Assise & Dossier Cuir



ZP9817

Assise Tissu



C-AC06 C-AC07 P-TM12 P-TM07 P-TM06 P-TM02

Dossier Maille



C-AK01 C-AK02 C-AL01 CW-AN10H CW-AN21H CW-AN29H CW-AN30H CW-AN40H CW-AN50H CW-AN60H CW-AN70H CW-AN80H

VICH Spécifications du produit



CVC80SC
W670*D615*H1185(mm)



CVC81SC
W635*D600*H1205(mm)



CVC60SC
W670*D590*H995(mm)



CVC61SC
W640*D580*H1020(mm)



CVC62TC
W645*D580*H880(mm)



CVC80SW
W670*D615*H1185(mm)



CVC81SW
W640*D600*H1205(mm)



CVC61SW
W640*D580*H1020(mm)



CVC62TW
W645*D580*H880(mm)



CVC83SW
W625*D570*H1140(mm)



CVC84SW
W625*D590*H960(mm)



CVC70GW
W640*D630*H980(mm)



CVC70GC
W640*D630*H980(mm)

VICH Matériaux

Dossier

C-AG / C-AH

C-AG04 C-AH01 C-AH02

CW-ZZ

CW-ZZ10H CW-ZZ27H

Assise

P-TM / C-AC

P-TM07 P-TM12 P-TM02 P-TM06 C-AC06 C-AC07

Dossier / Assise

ZP

ZP9817

HERO Spécifications du produit



CHR80SC-2
W560*D640*H1150(mm)



CHR82SC-2
W560*D665*H1170(mm)

CHR60SC-2
W560*D630*H995(mm)

CHR62SC-2
W560*D620*H1020(mm)

CHR70GC-2
W560*D650*H1015(mm)

CHR81SC-2
W565*D670*H1170(mm)

CHR83SC-2
W565*D650*H1195(mm)

CHR61SC-2
W565*D660*H960(mm)

CHR63SC-2
W565*D645*H985(mm)

CHR71GC-2
W565*D655*H975(mm)

HERO Matériaux

Bord latéral Dossier / Assise

S-SD32 S-SD82 S-SD83 TP-PV29 TP-PV14 TP-PV10 ZP2440 ZP201 ZP9817

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l'objet d'un avis préalable. Le produit réel fait foi.

Espace de formation 5

Motto 276
Mat 280
Plis 282
Batmann 284
Magna 286
Diamond 288
Accoudoirs 289
Mdecor 290
Mandis 294
Trans 296
Apo 298
Welss 300





MOTTO - Asseyez-vous avec élégance, flexibilité et soutien

Penchez-vous, asseyez-vous à califourchon, inclinez-vous, allongez-vous... Quelle que soit votre manière de vous asseoir, Motto vous soutient.



Le dossier en T de Motto permet d'y déposer facilement sacs, pochettes et manteaux, afin de les garder propres et hors du sol.



Une grande étreinte pour votre dos

Avec son large dossier courbe de 546 mm de longueur d'arc, Motto vous enveloppe et offre un soutien progressif de la taille jusqu'à la colonne vertébrale. Quelle que soit votre morphologie, Motto s'adapte.

Empilable pour libérer l’espace

Grâce à son design empilable, Motto libère de l’espace. Réunion d’équipe ou session de formation : adaptez simplement le nombre de sièges au nombre de participants.



MAT

CONFORT SPACIEUX ET DÉTENDU

Mat adopte un format extra-large avec une assise de 19 pouces et des accoudoirs espacés sur 23 pouces, offrant une grande liberté de mouvement. Il supporte jusqu'à 220 livres et convient ainsi à un large éventail d'utilisateurs. Son inclinaison à 114° permet de se détendre confortablement selon les besoins.



Extra-large pour un confort et des échanges optimaux

La conception légère offre davantage de liberté de mouvement et permet de se tourner facilement pour communiquer confortablement dans toutes les positions. Les accoudoirs arrondis renforcent le confort et rendent chaque contact naturel. Plus qu'une assise, c'est un espace dédié aux échanges libres.







PLIS - Une assise à la fluidité artistique

La soie se distingue par un toucher, un éclat et une respirabilité incomparables, ce qui en fait une matière privilégiée de la mode haut de gamme. La magie opère lorsque ces qualités sont transposées au design d'une chaise. Créées par le studio italien Favaretto/Partners, les chaises Plis s'inspirent du plissé de la soie et déploient une silhouette légère et gracieuse, créant une atmosphère artistique dans les bureaux, espaces de restauration, cafés et environnements extérieurs.



BATMANN - Né de la beauté, source d’inspiration.

Confortablement installé, vous pouvez voir le monde autrement ; les couleurs qui se reflètent dans votre regard font naître l’inspiration. Un rayon de lumière peut vous éclairer avec douceur ; une zone d’ombre peut vous reconnecter au monde. Asseyez-vous, ressentez et laissez-vous inspirer.





Option brillante pour un style affirmé

La chaise Batmann est simple et raffinée, tout en restant robuste et adaptable. Facile à déplacer et empilable, elle intègre une découpe de préhension pratique. Elle est disponible avec une base luge ou un piètement à 4 pieds, ainsi que dans une variété de couleurs mates qui apportent style et dynamisme à chaque environnement.

MAGNA

Facile à nettoyer, facile à ranger, agréable pour s’asseoir.

La chaise Magna présente un design simple et décontracté qui trouve sa place partout, des salles de réunion aux espaces de formation en passant par les cafés. Son dossier ajouré favorise la circulation de l’air, tandis que sa forme galbée maintient un bon niveau de confort.





La biomimétique est ingénieusement intégrée au design de Magna. Ses pieds remarquables imitent les griffes des oiseaux et adoptent une silhouette fine, rendant la chaise empilable et facile à déplacer. Les courbes élégantes adoucissent la rigidité des espaces, apportent une sensation de légèreté visuelle et contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et décontractée. Les performances de Magna sont par ailleurs certifiées BIFMA.

Magna est aussi agréable à regarder qu’à utiliser. Le dossier et l’assise sont moulés d’une seule pièce à partir de matériaux PP+GF respectueux de l’environnement, illustrant notre démarche en faveur du développement durable. La ligne en S, fluide et régulière, suit la courbe de la colonne vertébrale et apporte un soutien marqué aux lombaires et au dos, contribuant ainsi à réduire la fatigue liée à une position assise prolongée.

DIAMOND



Comment organiser efficacement une formation sans table de formation ? Les chaises Diamond proposent différents types de piètements dans des couleurs éclatantes. Avec les tables et les sièges, il est également possible d'ajouter une tablette écritoire. Entrez rapidement dans l'ère de la formation agile.



ARMS



MDECOR

Lorsqu'il s'agit de former les collaborateurs, l'efficacité reste prioritaire. Mdecor réunit tables, rangements et tableaux blancs pour favoriser un apprentissage performant. Le dessin des pieds s'inspire de l'élégance des danseuses de ballet et les roulettes multidirectionnelles facilitent les déplacements. Les tables Mdecor se plient et s'empilent aisément, libérant davantage d'espace pour différents formats de formation.



Commencez votre formation avec le système Mdecor





Déplacez-vous librement : une solution adaptée à l’apprentissage interactif.

Commencez votre formation avec le système Mdecor et stimulez l’apprentissage rapide grâce aux échanges dynamiques. Vous pouvez rapprocher la table ou rejoindre directement le groupe. Les roulettes offrent une compensation de hauteur dans une plage de 5 mm afin de maintenir la stabilité de la table. Adapté aux groupes de quatre à huit personnes, Mdecor constitue un choix intelligent pour les formations dans les espaces réduits.



Un plateau à veinage bois est disponible en option pour créer un environnement chaleureux, accueillant et propice à un apprentissage efficace. Configuration linéaire distinctive pour les formations professionnelles.

MANDIS

Configuration de séminaire en V

Dites adieu aux espaces de réunion monotones. Cinq formes de plateaux s'adaptent à différents besoins de réunion, tandis que la forme en V unique réduit les distractions visuelles.









Pliage compact sans compromis

Optimisez l'emprise au sol grâce à un mécanisme de pliage pratique.



TRANS

Réinventer l’expérience de communication.

Un espace de formation doit être flexible, interactif et stimulant afin de favoriser la créativité des collaborateurs. Les tables de formation de la série Trans sont disponibles dans différentes couleurs et avec plusieurs types de piètements. Elles se distinguent seules tout en s’associant harmonieusement à d’autres produits. Le système de pliage offre davantage de possibilités de rangement. Le pied métallique en Y contribue à rendre la formation dynamique et organisée.









APO

Conçu pour utiliser moins de matière tout en offrant davantage.

Les formes minimalistes en blanc ivoire renforcent l’impression d’ordre et de netteté dans l’espace de formation.



WELSS

L’inspiration n’attend pas, et le partage doit pouvoir se faire partout, à tout moment. La série de formation Welss comprend un pupitre en T, pratique pour les prises de parole. Le tableau blanc mobile permet de partager les idées avec toutes les personnes présentes, de manière claire et visuelle.



MOTTO Spécifications du produit



W515*D485*H745(mm)



W510*D485*H745(mm)



W535*D510*H745(mm)

MOTTO Matériaux

Dossier Assise



Blanc Oak Blanc chaud Corail Ginger Ink Noir Vert Morandi

MAT Spécifications du produit



CMA10GM
W660*D640*H780(mm)



CMA12GM
W660*D675*H780(mm)



CMA14GM
W540*D640*H780(mm)



CMA16GM
W560*D675*H780(mm)



CMA18GM
W585*D640*H960(mm)




CMA50GM
W585*D640*H1110(mm)

MAGNA Matériaux

Matériaux de surface

SM-PC Tissu



SM-PC10B SM-PC27B SM-PC62B SM-PC11B SM-PC21B SM-PC83B SM-PC60B SM-PC51B

Cadre du siège



Sand Ripples Noir Blanc ivoire

Cadre du dossier



Noir Blanc chaud

PLIS Spécifications du produit



CPS10GS
W504*D530*H765(mm)

PLIS Matériaux



Rouge Marsala / Noir / Rouge corail / Jaune gingembre / Vert Morandi / Gris rosé (personnalisation) / Gris clair / Bleu encre (personnalisation)

BATMANN Spécifications du produit



CBN10GS
W590*D505*H775(mm)



CBN11GS
W585*D515*H775(mm)



CBN12GS
W590*D505*H775(mm)



CBN13GS
W585*D515*H775(mm)



CBN15GS
W585*D515*H775(mm)

BATMANN Matériaux

Couleurs du cadre du dossier (plastique) Couleurs de la structure inférieure

CBN10GS / CBN11GS CBN12GS / CBN13GS CBN10GS / CBN11GS CBN12GS / CBN13GS



Blanc grisé Noir Noir Base électroplaquée Corail Corail Rouge Rouge Blanc

MAGNA Spécifications du produit



CMG10GS
W565*D535*H820(mm)



CMG11GS
W565*D535*H820(mm)



CMG12GS
W525*D525*H820(mm)



CMG13GS
W525*D525*H820(mm)



CMG14GS
W570*D520*H815(mm)



CMG15GS
W570*D520*H815(mm)



CMG60BS
W475*D520*H795(mm)



CMG61BS
W475*D520*H795(mm)



CMG62BS
W475*D545*H970(mm)



CMG16GS
W475*D475*H790(mm)



CMG30PJ
W400*H230(mm)



CMG31PJ
W580*H455(mm)

MAGNA Matériaux

Couleur du cadre du dossier (plastique)

CMG10/11/12/13/14/15GS CMG60/62BS



Vert Morandi Corail Ink Noir Blanc chaud

CMG10/12/14GS CMG61BS



CMG10/12/14/16GS CMG60/62BS

Configurations du piètement

CMG10/12/14/60/62/16GS



Piètement électroplaqué

CMG61GS



Piètement en nylon

CMG11/13/15GS



Corail Piètement Vert Morandi Piètement

Coussin de dossier/Coussin d'assise Matériaux



TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62

TM-CI27 TM-CI10

DIAMOND Spécifications du produit



CDM10GW
W485*D510*H755(mm)



CDM12GW
W485*D510*H755(mm)



CDM11GW
W485*D510*H755(mm)



CDM13GW
W485*D510*H755(mm)



CDM14GW
W485*D510*H755(mm)



CDM15GW
W485*D510*H755(mm)



CDM16GW
W485*D510*H755(mm)



CDM17GW
W485*D510*H755(mm)



CDM30PJ
W383*D410*H184(mm)

DIAMOND Matériaux

Dossier



CW-ZZ10H CW-ZZ27H CW-ZZ40H CW-ZZ60H C-AG04

Assise



CW-AN10H CW-AN21H CW-AN80H CW-AN70H CW-AN60H CW-AN50H CW-AN29H CW-AN40H CW-AN30H

ARMS Spécifications du produit



CP19S
W565*D767*H876(mm)



CP19SD
W565*D767*H876(mm)



CP19.FPL
W565*D618*H876(mm)



CP19.FDL
W565*D618*H876(mm)



CP19.FPG
W565*D600*H846(mm)



CP19.FDG
W565*D600*H846(mm)



CP19.PL
W565*D618*H876(mm)



CP19.DL
W565*D618*H876(mm)



CP19.PG
W565*D600*H846(mm)



CP19.DG
W565*D600*H846(mm)



CP19BA
W495*D515*H760(mm)



CP20TC
W1228*D678*H580(mm)

ARMS Spécifications du produit

Dossier



C-AH01 C-AH02

Assise



C-AC06 C-AC07

MDECOR Spécifications du produit



DM61
W1200/1400/1500/
1600*D550*H750(mm)



DM62
W1200/1400/1500/
1600*D550*H750(mm)



DM32
W1641*D580*H1855(mm)



DM33
W1641*D580*H1855(mm)



DM34
W1534*D318*H280(mm)



DM43
W901*D418*H946(mm)

MDECOR Matériaux (stratifié)

Plateau / Cadre de porte de meuble



S-56 S-57 S-66 S-77 Blanc mat

Couleur optionnelle



Pied

MANDIS Spécifications du produit



DM71-2.HD
W1200*D500/550/600*H750(mm)
W1400*D500/550/600*H750(mm)
W1500*D500/550/600*H750(mm)
W1600*D500/550/600*H750(mm)



DM71-2.HD
W800*D600*H750(mm)



DM71-2.HD
W1850*D600*H750(mm)



DM71-2.HD
W1600*D600*H750(mm)



DM71-2.HD
W1500*D600*H750(mm)



DM72-2
W558/958/1158/1258/
1358*D290*H8(mm)

DM73-2
W474*D285*H105(mm)

DM73-2
W874/1074/1174
1274*D285*H105(mm)

DMPJ01
W99*D50*H11(mm)

MANDIS Matériaux (stratifié)

Couleur optionnelle / Couleur principale du plateau

S-37 S-56 S-57 S-66 S-77 S-83 S-84 S-53

Voile de fond Couleur principale / Couleur optionnelle

S-37 S-56 S-57 S-66 S-77 S-83 S-84 S-19 S-53

Pied en acier

Gris météore Sand Streak Blanc

TRANS Spécifications du produit



DM81
W1500*D700*H750(mm)
W1600*D800*H750(mm)
W1800*D900*H750(mm)



DM82
W1500*D700*H750(mm)
W1600*D800*H750(mm)
W1800*D900*H750(mm)

TRANS Matériaux

Couleurs optionnelles / Couleur principale du plateau



S-37



S-10C



S-28

S-29



S-43

Structure inférieure

Blanc mat

Argent brillant

APO Spécifications du produit



DA75
W1400*D450*H750(mm)



DA76
W1400*D450*H750(mm)



DA79
W1400*D450*H750(mm)

APO Matériaux

Plateau / Voile de fond / Structure inférieure

S-1 Argent brillant



S-57

WELSS Spécifications du produit



DM21
W590*D510*H1145(mm)



DM31
W1300*D690*H1850(mm)
W1500*D690*H1850(mm)



DMZJ
W60*D46*H38(mm)

DMBT
W150*D63*H60(mm)



DM41
W598*D450*H1000(mm)



DM42
W792*D450*H920(mm)

WELSS Matériaux

Couleurs optionnelles Couleur complémentaire / Couleur principale du plateau



S-37



S-10C



S-28

S-29



S-43

S-29

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l'objet d'un avis préalable. Le produit réel fait foi.

Rangement 6

W Meuble 310
M Meuble 312
Steelbox 316
Steellite 320

W CABINET

Le meuble W de Sunon renouvelle le concept traditionnel du rangement en privilégiant l'innovation technologique et la fonctionnalité plutôt que la décoration excessive. Meubles arrière, classeurs, meubles bas et meubles à thé sont organisés avec cohérence pour créer un écosystème de travail performant, accessible et centré sur l'utilisateur.





Un bon meuble de classement doit assurer le rangement, faciliter la gestion des documents et contribuer à l'esthétique de l'espace.

M CABINET




Famille de rangements, une solution complète pour vos besoins

Un bureau est indispensable pour travailler, alors qu'un meuble de rangement peut sembler moins essentiel. Pourtant, le bien-être des collaborateurs passe aussi par un rangement bien organisé, comme une belle tenue gagne à être accompagnée du bon accessoire. La famille de meubles de classement se décline en plusieurs types et offre de nombreuses solutions de rangement. Elle permet de dire adieu au désordre : plus de documents éparpillés ni de vêtements dispersés, mais un environnement propre et ordonné où l'on peut lire, prendre le thé ou échanger librement. Les différentes hauteurs standard peuvent servir à relier ou à séparer les zones de travail. Notre exigence d'ordre et de netteté confère à ces meubles une remarquable polyvalence.





Coussin souple de 65 mm, déplaçable vers la gauche ou la droite selon les besoins ; 5 roulettes multidirectionnelles rendent le meuble à la fois mobile et stable. Il peut également servir d'assise lors d'un échange informel ou d'une réunion rapide.



Une teinte bois optionnelle apporte chaleur et douceur au bureau. Dans les espaces communs de classement, un environnement ordonné favorise une meilleure efficacité.



STEELBOX II






Steelbox II est un système de rangement emblématique de Sunon, développé avec une maîtrise complète de la R&D, de la fabrication et de la logistique. La base de production des éléments en acier, où Steelbox II est fabriqué, se situe à Hangzhou, capitale chinoise du e-commerce. Elle réunit des équipements de production avancés importés et des talents venus de Chine comme de l'étranger. Les opérations numériques intelligentes soutiennent un système de services axé sur le contrôle qualité, la maîtrise des coûts, la garantie des délais de livraison et la personnalisation, avec pour objectif de créer de la valeur pour les clients.


AMÉLIOREZ VOTRE RANGEMENT - L’INTELLIGENCE SIMPLIFIE LE QUOTIDIEN

Deux dimensions sont disponibles selon vos besoins. Petit casier : 410 mm × 420 mm × 465 mm, adapté aux sacs du quotidien et aux petits effets personnels. Grand casier : 410 mm × 420 mm × 930 mm, avec compartiment intérieur réglable, permettant d’accueillir facilement des bagages jusqu’à 22 pouces.









STEELLITE

Grande capacité

La forte capacité de charge des tablettes garantit qu'elles ne se déforment pas et ne grincent pas, même lorsqu'elles sont remplies de documents. L'espacement entre deux tablettes peut également être réglé. L'ouverture des portes jusqu'à 125° facilite le rangement et le retrait des objets.



M CABIENT | Spécifications du produit W CABIENT Spécifications du produit



E94L-2
W1984*D400*H2005(mm)



E94R-2
W1984*D400*H2005(mm)



E901-2
W1017*D400*H805(mm)



E902-3
W1621*D400*H805(mm)



E904-2
W2003*D400*H845(mm)

W CABIENT | Matériaux

Exclusif aux produits de 2005 mm de hauteur

Couleur principale



W-29B W-18B W-11B W-24B

Couleur complémentaire



E-11

Spécifique aux autres produits

Couleur principale



W-29B W-30B W-18B W-24B W-11B W-33B

Couleur complémentaire



E-11

Couleur principale / Couleur complémentaire



W-23B W-24B E-05

Couleur principale



W-8A

Couleur complémentaire



E-01

E907-2/E908-2 | Exclusive to E907-2/E908-2

Couleur principale / Couleur complémentaire



W-23B W-24B W-8A E-12 E-14 E-13 E-01 E-05

Couleur principale



W-29B W-18B

Couleur complémentaire



E-11

Couleur principale



W-11B

Couleur complémentaire



E-11 E-12 E-14 E-13 E-01 E-05



DG97-2
W796*D400*H1956
DG97A-2
W389*D379*H1956



DG98-2
W796*D400*H1956
DG98A-2
W783*D379*H1956



DG51-2
W2016*D400*H1668



DG52-2
W2414*D400*H1668



DG88-2
W1200*D400*H1202



DG89-2
W1200*D400*H1202



DG11-2
W2400*D1200*H1100



DG11-2
W1800*D800*H1100
W1600*D800*H1100



DG65-2
W1996*D400*H858



DG64-2
W1578*D400*H858



DG63-2
W1669*D400*H808



DG62-2
W1050*D400*H808



DG61-2
W816*D400*H808



DG79-2
W1412*D400*H750



DG78-2
W1212*D400*H750



DG4L/R
W800*D400*H450



DGMM-2
W774*D670*H18
W774*D770*H18
W774*D1122*H18



DGMM-2
W774*D670*H18
W774*D770*H18
W774*D1122*H18



DGRB-2
W400*D365*H65



DGTP-2
W796*D396*H85

M CABIENT | Matériaux (stratifié)



S-43 S-28 S-37 S-56 S-50 S-10C S-66 S-57 S-29 S-59

STEELBOX Spécifications du produit



GC23-2.039059
W390*D599*H715(mm)



GC24-2.039052/WF
W390*D523*H567(mm)



GC24-2.039053
W390*D530*H600(mm)



GC25-2.039052/K/WF
W390*D523*H445(mm)



GC28-2.039052M
W390*D523*H600(mm)



GC22L/R-2.100045
W1000*D450*H632(mm)



GC22L/R-2.100045K
W1000*D450*H632(mm)



GC22R/L-2.100045G
W860*D500*H638(mm)



GC34-2.075/080/090/
100/045
W744*D497*H725(mm)
W794*D497*H725(mm)
W894*D497*H725(mm)



GC21-2.073050
W730*D500*H725(mm)
W994*D497*H725(mm)



GC21-2.068050
W680*D500*H638(mm)



GC26-2.070035
W706*D356*H400(mm)



GC20R-2.060115 /135
GC20R-2.070115 /135
W300*D600*H1142(mm)
W300*D600*H1344(mm)
W300*D700*H1142(mm)
W300*D700*H1344(mm)



GC20L-2.060115/135
GC20L-2.070115/135
W300*D600*H1142(mm)
W300*D600*H1344(mm)
W300*D700*H1142(mm)
W300*D700*H1344(mm)



GC35-2.090045
W900*D450*H350(mm)



GC36-2.090045
W900*D450*H350(mm)



GC37-2.090045
W900*D450*H700(mm)



GC38-2.090045
W900*D450*H700(mm)



GC00-2.090045
W900*D450*H700(mm)



GC33-2.090045
W900*D450*H700(mm)



GC01-2.090045
W900*D450*H1050(mm)



GC02-2.090045
W900*D450*H1050(mm)



GC03-2.090045
W900*D450*H1050(mm)



GC04-2.090045
W900*D450*H1050(mm)



GC32-2.090045
W900*D450*H1050(mm)



GC05-2.090045
W900*D450*H1090(mm)



GC06-2.090045
W900*D450*H1090(mm)



GC07-2.090045
W900*D450*H1090(mm)



GC08-2.090045Y
W900*D450*H1090(mm)



GC08-2.090045X
W900*D450*H1090(mm)



GC08-2.090045
W900*D450*H1090(mm)



GC90-2.090045
W900*D450*H1090(mm)



GC98-2.090045
W900*D450*H1790(mm)



GC97-2.090045
W900*D450*H1790(mm)



GC95-2.0900513
W900*D515*H1790(mm)



GC96-2.0900516
W900*D515*H1790(mm)



GC91-2.120045
W1200*D450*H1090(mm)



GC91-2.120045M
W1200*D450*H1090(mm)



GC92-2.120045
W1200*D450*H1090(mm)



GC93-2.120045
W1200*D450*H1090(mm)

GC93-2.120045M
W1200*D450*H1090(mm)

GC94-2.090045
W1200*D450*H1090(mm)

GC27-2.09/1200045
W900*D450*H250(mm)
W1200*D450*H250(mm)

GFJ05.090045
W876*D426*H10(mm)

GFJ05.120045
W1176*D426*H10(mm)

GFJ03./068/086/154050
W680*D500*H7(mm)
W860*D500*H7(mm)
W1540*D500*H7(mm)

GFJ03.090045/051/120045/B
W900*D450*H12(mm)
W900*D515*H12(mm)
W1200*D450*H12(mm)
W1200*D450*H7(mm)

GFJ03.068/086/154050M
W680*D500*H12(mm)
W860*D500*H12(mm)
W1540*D500*H12(mm)

GFJ03.090051M
W900*D515*H12(mm)

DCD.09/12
W901*D451*H12(mm)

GFJ01.039052
W390*D523*H50(mm)

GFJ02.070045
W700*D450*H50(mm)

STEELBOX Matériaux

Panneau latéral / Plateau supérieur
en acier

Gris météore Blanc mat

Matériau du tissu du coussin

TM-CI29 TM-CI21 TM-CI35 TM-CI50 TM-CI42 TM-CI30 TM-CI60 TM-CI83 TM-CI80 TM-CI81 TM-CI82 TM-CI62

TM-CI27 TM-CI10

Porte de meuble / poignée



Gris météore / Moka / Vert Morandi / Jaune gingembre / Abricot / Blanc mat

Plateau supérieur à décor bois

Couleur principale mise en avant



S-10C S-29 S-37 S-56 S-57 S-59 S-77 S-83 S-84

Couleur optionnelle



S-50 S-43 S-53 S-66

STEELBOX Spécifications du produit

GC60-2.200090/H
W900*D450*H2000(mm)

GC61-2.200090
W900*D450*H2000(mm)

GC62-2.200090
W900*D450*H2000(mm)



GFJ12.010008
W104*D85*H30(mm)



GFJ13.010006
W107*D62*H14(mm)

STEELBOX Matériaux

Panneau latéral



Gris météore Blanc mat

Porte de meuble



Gris météore Blanc mat Vert Morandi

STEELLITE | Spécifications du produit

GD50-1.090108
W900*D450*H1108(mm)

GD51-1.090864B
W900*D450*H1864(mm)

STEELLITE | Matériaux

Couleur principale mise en avant

Blanc mat

Couleur optionnelle



Noir mat

Les produits pouvant être régulièrement mis à jour, les modifications de spécifications ne feront pas nécessairement l'objet d'un avis préalable. Le produit réel fait foi.

indus office

Votre confort Notre mission